

PROFESSIONAL PRODUCTS / 汽车线专业产品

CAR LINE



IN POLE POSITION I POLEPOSITION 领先地位

Race day also gets our hearts pounding. We, too, brim with excitement. With every start and every acceleration. And with every overtaking manoeuvre. We are part of the racing team that fights for the slightest gain and for every last millimetre. Always at the limit. Always with maximum concentration.

They drive using the innovations that we have painstakingly developed. Engines, gears, brakes – they all run smoothly thanks to our know-how. The things that we have perfected on the world's racetracks now move daily life. More and more powerfully. More and more sustainably.

The wide range offered by MOTOREX CAR LINE uses state-of-the-art technologies and provides outstanding quality. We work to improve every day, because development never stops. Choose us and stay in pole position.

Tävlingdagen får våra hjärtan att dunka. Även vi fylls av spänning. Vi känner det vid varje start och varje acceleration. Och vid varje omkörning. Vi ingår i det racingteam som kämpar för varje liten millimeters fördel. Alltid på gränsen. Alltid med maximal koncentration.

De kör med de innovationer vi kämpat så med att utveckla. Motorer, växlar, bromsar – allt fungerar perfekt tack vare vår kunskap. Det vi utvecklat till perfektion på racingbanan är nu en del av vardagen. Allt effektivare. Allt hållbarare.

Det breda sortimentet som erbjuds av MOTOREX CAR LINE bygger på den senaste tekniken och håller enastående kvalitet. Vi arbetar varje dag för att göra det ännu bättre, eftersom utvecklingen aldrig kommer till vägs ände. Välj oss och stå kvar i första ledet.

比赛会让我们心潮澎湃。每一次起步、加速，以及每一次超车都让我们为之兴奋。我们是车队的一分子，哪怕一点点突破，哪怕是加速一毫米而奋斗。我们始终保持极限状态，保持最大的专注力。

我们潜心研发各类创新技术为赛车手们保驾护航。我们专注于发动机、齿轮、刹车，的平稳运行。幸运的是，我们的专业技能正越来越多地出现在世界各地的赛场上，出现在日常生活中。它们所发挥的作用不仅更加强大，也越发可持续化。

MOTOREX CAR LINE 汽车产品涵盖多种产品，均采用当前世界前沿技术，拥有卓越的质量品质。我们每天都在努力改进，从未停止创新脚步。选择我们，始终昂首前列。



Some of our products are not available in all countries. Please check with your distributor.

Vissa av våra produkter finns inte i alla länder. Kontrollera med din distributör.

我们的一些产品并非在所有国家都有供应。请向您的经销商查询。



9	MOTOR OILS MOTOROLJOR 机油
22	ATF ATF 自动变速箱油
25	GEAR OILS VÅXELLÅDSOLJOR 齿轮油
28	COOLER PROTECTION KYLARVÄTSKA 冷却器保护
30	BRAKE FLUID BROMSVÄTSKA 制动液
32	WINDSCREEN CLEANER SPOLARVÄTSKA 挡风玻璃清洁剂
34	CLEAN & CARE RENGÖRING OCH VÅRD 清洁与护理
38	SPRAYS SPRAY 喷雾罐
42	GREASES SMÖRJFETT 润滑脂
44	VARIOUS DIVERSE 辅助产品
46	CLEANERS RENGÖRINGSMEDEL 清洁剂
48	CHEMICAL SOLUTIONS SKYDD- OCH HYGIEN 化工产品
50	WORK WEAR ARBETSKLÄDER 工作服
52	BOUTIQUE BUTIK 精品店
54	CONTAINER FÖRPACKNING 容器
55	GLOSSARY ORDLISTA 术语表

FACTS & FIGURES

MOTOREX – know-how since 1917

MOTOREX is a major European manufacturer of lubricants. The company's portfolio consists of more than 2500 formulations and is constantly being further developed in collaboration with OEMs, industrial partners, motorsports teams, and universities. A high degree of innovation, the flexibility of a family company and a service quality that offers customers genuine added value, all make it possible for MOTOREX to survive in global competition with multinationals.

MOTOREX – knowhow sedan 1917

MOTOREX är en ledande europeisk tillverkare av smörjmedel. Företagets portfölj består av fler än 2500 blandningar och utvecklas ständigt i samarbete med OEM-företag, industripartner, motorsport-team och tekniska högskolor. Omfattande innovation, familjeföretagets flexibilitet och en servicekvalitet som ger kunderna ett tydligt mervärde gör det möjligt för MOTOREX att växa i global konkurrens med multinationella företag.

MOTOREX——专业始于1917年。

作为一家欧洲主要的润滑油制造商，MOTOREX公司拥有2500多种产品组合，并与原始设备制造商、工业合作伙伴、赛车队和大学携手合作，持续创新与发展。凭借着高度创新，家族企业的灵活性，能为客户真正带来价值的高品质服务，MOTOREX在全球激烈竞争中始终占据鳌头。




4 Production sites
Produktionsanläggningar
生产基地

Langenthal, Switzerland
Ostrowiec, Poland
Brookfield, USA
Toulon, France

3 Brands
Varumärken
品牌



400+ Employees
Anställda
雇员



1917

50 000 t

Annual production
Årsproduktion
年产量

13 500 000 l

of depot capacity for base oils and additives
Lagerkapacitet i liter för basoljor och tillsatser
基础油和添加剂的储量/升

2500+

Formulations
Formler
公式



OUR VALUES VÄRDEN OCH FÖRDELAR 我们的价值观



Customer-oriented

Our customers are at the heart of all our thoughts and actions. We strive for the highest quality, both in our products and in our services, and can thus offer lasting benefits to our customers.

Kundinriktat

Våra kunder står alltid i centrum för våra tankar och åtgärder. Vi strävar efter högsta kvalitet, både för våra produkter och tjänster, och kan därför erbjuda kunderna bestående fördelar.

以客户为导向-

我们所有想法和行动的核心都来自于客户所需。我们努力在产品和服务中追求最高质量，从而为客户提供持久的利益。



Innovative and creative

We are full of drive and eager to seize opportunities and develop new solutions or products. We promote the creativity that our employees develop from the collaboration with customers and partners in industry and science, and will thus continue to surprise the market with impressive innovations.

Innovation och kreativitet

Vi är fulla av energi och angelägna om att ta tillfället i åkt att hitta nya lösningar och utveckla nya produkter. Vi uppmuntrar den kreativitet våra medarbetare har när de samarbetar med kunder och partner från industri och vetenskap och kommer att fortsätta överraska med innovationer.

创新和创造力

我们充满动力，时刻准备抓住机遇去开发新的解决方案，研制更好的产品。我们提倡创造力，推动员工与客户，以及工业和科学领域的合作伙伴共同研发，从而持续不断地用创新技术给市场带来惊喜。



Long-term profitability

Our corporate group is striving for profitability, which will allow it to invest in the sustainable development of our company and thus offer safe, attractive jobs.

Hållbar lönsamhet

Vi strävar efter rätt lönsamhet, som gör att vi kan investera i hållbar utveckling av företaget och därmed erbjuda säkra och attraktiva jobb.

长期的盈利能力-

我们的企业集团始终为实现盈利而努力，定的投资是企业得以长期、可持续发展的根本，并为更多年轻人才提供安全、有吸引力的工作。





Sporting mindset

We're proud of our company. But we are not just satisfied with what we have achieved because there is always room for improvement. We maintain a sporting team spirit in a strong Swiss family business.

Sportig attityd

Vi är stolta över vårt företag. Men vi nöjer oss inte med det, för det kan bli ännu bättre. Vi värnar en sportig laganda, i ett starkt schweiziskt familjeföretag.

竞技体育心态

我们为公司而深深的自豪，但我们并不会满足现状而裹步不前，因为我们知道，总有改进的余地。以一种强大的、瑞士家族企业独有的团队精神，我们持续奋进。



Authentic and honest

We maintain a trusting, open and fair relationship with customers, suppliers and partners as well as with our employees.

Äkta och trovärdigt

Vi strävar efter en tillitsfull, öppen och ärlig relation med kunder, leverantörer, partner och våra medarbetare.

真实守信

我们在与客户、供应商、合作伙伴以及员工的关系中，始终坚守信任、公开与公平。



Attractive for committed talents

With attractive working conditions, a modern infrastructure and our family-based corporate culture, we are an attractive employer and will continue to recruit committed, talented people to our company.

Attraktivt för engagerade talanger

Med attraktiva arbetsförhållanden, modern infrastruktur och vår välkända företagskultur är vi en attraktiv arbetsgivare och kommer attrahera engagerade talanger även i framtiden.

员工吸引力

凭借着优异的工作条件、现代化的基础设施以及极具家庭氛围感的企业文化，我们保持了对员工的吸引力，并将继续为公司吸纳有能力且忠诚的人才。



Conscientious

As part of the global community, we take our social and ecological responsibility seriously. We treat all people equally, regardless of age, gender, religion, sexual orientation, ethnicity or origin. We take on ecological challenges. We contribute to the solution with our products.

Ansvar

Vi tar vårt sociala och miljömässiga ansvar för det globala samhället på största allvar. Vi behandlar alla människor lika, oberoende av ålder, kön, religion, etnicitet och sexuell läggning. Vi tar de ekologiska utmaningarna på stort allvar, och vi bidrar till lösningen med våra produkter.

社会责任感

作为全球社会的一份子，我们肩负对社会和生态环境的责任感。平等对待所有人，无论年龄、性别、宗教、性取向、种族或出身。面对生态挑战，我们选择用产品和解决方案做出自己的努力。



Reliable

We live and breathe our values, even when the going gets tough. With due diligence and integrity, we live up to the good reputation of our company and the image of the MOTOREX brand.

Pålitlighet

Vi lever och andas våra värdegrunder, även under svåra tider. Med noggrannhet och integritet lever vi upp till koncernens goda rykte och det varumärke MOTOREX står för.

值得信赖

即使陷入困境，我们也始终坚守自身的价值观，做到尽职尽责、正直诚信，维护公司的良好声誉和MOTOREX品牌的形象。

OVER 2,500 PRODUCTS FLER ÄN 2 500 PRODUKTER 超过2500种产品



ALPINE LINE

Infrastructure and operations
Infrastruktur och underhåll
基础设施和运营



CONSTRUCTION LINE

Construction machinery and equipment
Entreprenadmaskiner och utrustning
工程机械设备



MARINE LINE

Marine drive technology
Marinteknik
航海传动技术



BIKE LINE

Cleaning and care
Rengöring och vård
清洁和护理



FARMER LINE

Agriculture and forestry
Jord- och skogsbruk
农业和林业



MOTOREX TOPTECH

Fluid management solutions
Vätskehanteringslösningar
流体管理解决方案



CAR LINE

Automotive drive technology
Personbilsteknik
汽车驱动技术



FOOD LINE

Food industry
Livsmedelsindustri
食品工业



MOTO LINE

Motorbike lubricating and care products
Smörj- och skötselprodukter för motorcyklar
摩托车润滑与保养产品



CHEMICAL SOLUTIONS

Protective and hygiene products
Skydds- och hygienprodukter
防护和杀菌产品



INDUSTRIAL LINE

Metalworking industry
Metallbearbetning
金属加工行业



TRUCK LINE

Transportation sector and maintenance
Transport och underhåll
运输和维护



CLASSIC LINE

Vintage and classic car mobility
Veteranfordon och klassiska fordon
老爷车和复古车产品系列





MOTOR OILS MOTOROLJOR 机油

Developed for engines with character. Or for continuous operation. As well as for all engines that simply fulfil their purpose. Our many years of experience in racing is part of the DNA of all MOTOREX motor oils.

Our innovative products meet all requirements and come with the latest manufacturer's approvals. Specially developed additives save fuel and reduce harmful emissions. This allows us to keep pace with the times. We do not just react; we act and anticipate tomorrow's needs.

Våra motoroljor är utvecklade för motorer med karaktär, för motorer i kontinuerlig drift och för alla andra motorer som bara ska göra det de är avsedda för. Många av MOTOREX alla motoroljor bygger på många års erfarenhet från racing.

Våra banbrytande produkter uppfyller alla krav och levereras med aktuella godkännanden från tillverkarna. Särskilt utvecklade tillsatser sparar bränsle och minskar mängden skadliga utsläpp. Detta gör att vi kan hålla takten med tiden. Vi inte bara reagerar, vi agerar och förutser också morgondagens behov.

我们专注于为所有类型发动机开发有特色的产品，持续提升发动机性能。多年的赛车经验已经融入 MOTOREX 机油的基因之中。

我们的创新产品符合所有要求，并获得了制造商的最新认证。特别研发的添加剂还可节省燃料减少有害排放。这使我们能够与时代发展同步。我们不仅在行动，更为迎接明日之挑战而投身其中。

XPERIENCE

The entirety of our experience condensed and reinterpreted. Fully synthetic high-performance motor oils, developed with state-of-the-art additives. Perfectly tailored to sporty petrol and diesel engines, friction-reducing and extremely thermally stable. Satisfy even the highest requirements in racing.

Denna helsyntetiska motorolja för hög prestanda har utvecklats med hjälp av modernaste tillsatser, baserat på all vår erfarenhet. Den är perfekt anpassad för sportiga bensin-och dieselmotorer, friktionsminskande och extremt termiskt stabil. Den uppfyller till och med de strängaste kraven inom racing.

所凝练的丰富经验是我们不断创新的根本。全合成高性能机油，采用了最先进的、自主研发的添加剂，为运动型汽油和柴油发动机量身定制，减少摩擦，热稳定性极佳，甚至可以满足比赛中的最高要求。





FULLY SYNTHETIC

C3 FS-X SAE 0W/30



Container

1x	1l	301012	1x	20l	307930
10x	1l	308112	1x	60l	301016
1x	4l	301011	1x	200l	301013
4x	4l	301014	1x	1000l	304723

Approvals

ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04;
MB-Approval 229.51
Safety + Performance: PORSCHE C30;
VW 504 00, 507 00



FULLY SYNTHETIC

FS-P SAE 0W/40



Container

1x	1l	308941	1x	200l	308486
10x	1l	308942	1x	1000l	308487
1x	20l	308488			

Approvals

ACEA C3; API SN
Safety + Performance: BMW Longlife-04;
GM DEXOS 2; MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52;
PORSCHE C40; RENAULT RN0700, RN0710, RN17 RSA;
VW 511 00



FULLY SYNTHETIC

FS-X SAE 0W/40



Container

1x	1l	301019	1x	20l	306143
10x	1l	308234	1x	60l	301023
1x	4l	301017	1x	200l	301020
4x	4l	301021	1x	1000l	307790

Approvals

ACEA A3/B4; API SN; BMW Longlife-01;
MB-Approval 229.5; VW 502 00, 505 00; PORSCHE A40;
RENAULT RN0700, RN0710
Safety + Performance: FIAT 9.55535-M2, 9.55535-N2,
9.55535-Z2; FORD WSS-M2C937-A



FULLY SYNTHETIC

FS-X SAE 5W/40



Container

1x	1l	303278	1x	20l	306138
10x	1l	308236	1x	60l	303276
1x	4l	303279	1x	200l	303281
4x	4l	303284	1x	1000l	303280

Approvals

ACEA C3; API CF, SN
Safety + Performance: BMW Longlife-04;
FIAT 9.55535-GH2, 9.55535-S2; FORD WSS-M2C917-A;
GM DEXOS 2; MB 229.51; PORSCHE A40;
RENAULT RN0700, RN0710; VW 502 00, 505 01



FULLY SYNTHETIC

FS-X SAE 10W/60



Container

1x	1l	303324	1x	20l	306144
10x	1l	308235	1x	60l	303331
1x	4l	303329	1x	200l	303333
4x	4l	303330			

Approvals

ACEA A3/B4; API SL, SM, SN
Safety + Performance: BMW Longlife-01;
FIAT 9.55535-H3; MB 229.5; PORSCHE A40;
RENAULT RN0700, RN0710; VW 502 00, 505 00

CONCEPT

Motor oils with concept: exclusively developed additives that noticeably save fuel and thus reduce emissions – all while offering maximum performance. Formulated in accordance with specific manufacturer requirements.

Motoroljan CONCEPT: Denna olja baseras på exklusivt utvecklade tillsatser som ger märkbar bränslebesparing och därmed minskar utsläppen – med bibehållen maximal prestanda. Den uppfyller kraven hos specifika tillverkare.

遵循相同的产品理念：使用独家开发的添加剂，可显著节省燃油，从而减少排放——提供最佳的性能。根据特定制造商规范制定。





SYNTHETIC PERFORMANCE

T-XL SAE 0W/16



Container

1x	1l	309264	1x	20l	309266
10x	1l	309265	1x	200l	309274

Approvals

API SP-RC, SP; ILSAC GF-6B



FULLY SYNTHETIC

A-XL SAE 0W/20



Container

1x	1l	305674	1x	60l	305671
10x	1l	308084	1x	200l	305669
1x	20l	306155	1x	1000l	306420

Approvals

ACEA C5; API SN PLUS; PORSCHE C20; VW 508 00, 509 00



FULLY SYNTHETIC

E-XL SAE 0W/20



Container

1x	1l	304876	1x	60l	304558
10x	1l	308085	1x	200l	304556
1x	20l	306152	1x	1000l	306365

Approvals

ACEA C5, C6; API SP, SN PLUS-RC; ILSAC GF-6A, GF-5; BMW Longlife-17 FE+; MB-Approval 229.71; OPEL/VAUXHALL OV0401547
Safety + Performance: VOLVO VCC RBS0-2AE; CHRYSLER MS 12145; FIAT 9.55535-DSX, 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-B1, WSS-M2C952-A1; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; PSA B71 2010; MAZDA; VW 508 00, 509 00



SYNTHETIC PERFORMANCE

J-XL SAE 0W/20



Container

1x	1l	305498	1x	20l	306147
10x	1l	308089	1x	60l	305370
1x	4l	305559	1x	200l	305369
4x	4l	305558	1x	1000l	308480

Approvals

ACEA C5; API SN; JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122; MB-Approval 229.71
Safety + Performance: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006; HONDA; MAZDA; TOYOTA (TMC)



SYNTHETIC PERFORMANCE

R-FE SAE 0W/20



Container

1x	1l	308310	1x	60l	308309
10x	1l	308311	1x	200l	308300
1x	20l	308313	1x	1000l	308305

Approvals

ACEA C5; API SN; RENAULT RN17FE



SYNTHETIC PERFORMANCE

SE-C SAE 0W/20



Container

10x	1l	308776	1x	200l	308693
1x	20l	308695	1x	1000l	308878
1x	60l	308694			

Approvals

ACEA C5, C6; API SN PLUS-RC, SP, SP-RC; ILSAC GF-5, GF-6A; VOLVO VCC RBS0-2AE
Safety + Performance: CHRYSLER MS 12145; FIAT 9.55535-DSX, 9.55535-GSX; FORD WSS-M2C947-B1; MB 229.71; OPEL/VAUXHALL OV0401547



SYNTHETIC PERFORMANCE

F-EB SAE 5W/20



Container

1x	1l	304878	1x	60l	304561
10x	1l	308086	1x	200l	304563
1x	20l	306151	1x	1000l	307800

Approvals

ACEA C5; API CF, SN-RC; ILSAC GF-5; FORD WSS-M2C948-B; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004
Safety + Performance: FIAT 9.55535-CR1; FORD WSS-M2C948-A



FULLY SYNTHETIC

FS-V SAE 0W/30



Container

1x	1l	301007	1x	60l	301010
10x	1l	308087	1x	200l	301008
1x	20l	306148	1x	1000l	305007

Approvals

ACEA A5/B5; API SL; VOLVO VCC-95200377



SYNTHETIC PERFORMANCE

F-XL SAE 0W/30



Container

1x	1l	305496	1x	60l	305374
10x	1l	308088	1x	200l	305373
1x	20l	307928	1x	1000l	308354

Approvals

ACEA C2; API SN; FORD WSS-M2C950-A;
 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007
Safety + Performance: FIAT 9.55535-DS1, 9.55535-GS1;
 IVECO 18-1811 SC1 LV; PSA B71 2312



FULLY SYNTHETIC

V-XL SAE 0W/30



Container

1x	1l	302751	1x	60l	302754
10x	1l	308091	1x	200l	302752
1x	20l	307977			

Approvals

ACEA A5/B5; VW 506 01
Safety + Performance: BMW Longlife-01 FE;
 VW 503 00; VW 506 00



FULLY SYNTHETIC

X-C2 SAE 0W/30



Container

1x	1l	305076	1x	60l	304939
10x	1l	308102	1x	200l	304938
1x	20l	306149	1x	1000l	307798

Approvals

ACEA C2; API SN PLUS; PSA B71 2290
Safety + Performance: MAZDA



SYNTHETIC PERFORMANCE

X-C2 SAE 5W/30



Container

1x	1l	303358	1x	60l	303392
10x	1l	308103	1x	200l	303394
1x	20l	306145	1x	1000l	305220

Approvals

ACEA C2; API SN PLUS; PSA B71 2290
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S1;
 IVECO 18-1811 SC1



SYNTHETIC PERFORMANCE

X-C1 SAE 5W/30



Container

1x	1l	303360	1x	60l	303384
10x	1l	308101	1x	200l	303390
1x	20l	306150	1x	1000l	306254


Approvals

ACEA C1, C2; JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005



SYNTHETIC PERFORMANCE

TS-X SAE 5W/30



Container

1x	1l	303356	1x	60l	303399
10x	1l	308090	1x	200l	303393
1x	20l	306146	1x	1000l	306074

Approvals

ACEA A5/B5, A1/B1; API SL; FORD WSS-M2C913-D;
 JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
Safety + Performance: FIAT 9.55535-G1, 9.55535-N1

SELECT

The first choice when a broad usage spectrum is required. Motor oils with all-rounder qualities for vehicle fleets, multi-brand garages and brand-neutral workshops.

SELECT är förstavalet vid krav på brett användningsspektrum. Den är avsedd för fordonsflottor, verksamheter med fordon från många olika märken och märkesneutrala verkstäder.

应对广泛油品需求的第一选择。为车队、多品牌车库和品牌中立的车间提供具有全能品质的机油。



LA-X SAE 5W/30



SYNTHETIC PERFORMANCE

Container

1x	1l	303308	1x	20l	306467
10x	1l	308072	1x	60l	303312
1x	4l	303310	1x	200l	303320
4x	4l	303311	1x	1000l	303322

Approvals

ACEA C2, C3; API SN; BMW Longlife-04;
GM DEXOS 2; MB-Approval 229.51, 229.52
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3; MB 229.31;
OPEL/VAUXHALL OV0401547; VW 505 00, 505 01



SP-X SAE 5W/30



SYNTHETIC PERFORMANCE

Container

1x	1l	303292	1x	20l	306181
10x	1l	308074	1x	60l	303334
1x	4l	303291	1x	200l	303336
4x	4l	303326	1x	1000l	303339

Approvals

ACEA C3; API SN; BMW Longlife-04;
MB-Approval 229.51; PORSCHE C30; VW 504 00, 507 00
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S3



SP-X SAE 5W/40



SYNTHETIC PERFORMANCE

Container

1x	1l	303294	1x	20l	306182
10x	1l	308075	1x	60l	303301
1x	4l	303299	1x	200l	303302
4x	4l	303300	1x	1000l	303304

Approvals

ACEA C3; API CF, SN; FORD WSS-M2C917-A;
MB-Approval 229.51; PORSCHE A40; RENAULT RN0700,
RN0710; VW 502 00, 505 01
Safety + Performance: BMW Longlife-04;
FIAT 9.55535-S2; GM DEXOS 2; MB 226.5, 229.31



SP-X SAE 10W/40



SYNTHETIC PERFORMANCE

Container

1x	1l	303255	1x	20l	307975
10x	1l	308073	1x	60l	302359
1x	4l	302352	1x	200l	302356
4x	4l	302357	1x	1000l	302354

Approvals

ACEA A3/B4; API CF, SN
Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2, 9.55535-G2;
MB 226.5, 229.3; RENAULT RN0700, RN0710;
VW 501 01, 502 00, 505 00

PROFILE

High-tech motor oils with a tailor-made profile, perfectly aligned with the official specifications of the respective vehicle manufacturers. Trailblazing technologies provide efficiency and protection.

Detta är en mycket avancerad motorolja med skräddarsydd profil, perfekt anpassad till respektive fordonstillverkares uttalade specifikationer. Våra banbrytande tekniker ger effektivitet och skydd.

定制化的高科技机油，完全符合各车辆制造商的官方规格，开拓性技术的应用，可提供高效率 and 强保护。



SYNTHETIC PERFORMANCE

P-XL SAE 0W/20



Container

1x	1l	307957	1x	60l	308012
10x	1l	308324	1x	200l	307881
1x	20l	308018	1x	1000l	308011

Approvals

API SP-RC; API SP; API SN; API SN PLUS-RC;
ILSAC GF-6A; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1 GEN 2



SYNTHETIC PERFORMANCE

V-XL SAE 0W/30



Container

1x	1l	305500	1x	60l	305372
10x	1l	308111	1x	200l	305371
1x	20l	307973	1x	1000l	307807

Approvals

ACEA C3; PORSCHE C30; VW 504 00, 507 00



SYNTHETIC PERFORMANCE

V-XL SAE 5W/30



Container

1x	1l	302757	1x	60l	302761
10x	1l	308109	1x	200l	302758
1x	20l	306392	1x	1000l	303157

Approvals

ACEA C3; API SN; PORSCHE C30; VW 504 00, 507 00
Safety + Performance: BMW Longlife-04;
 FIAT 9.55535-S3; MB 229.51



SYNTHETIC PERFORMANCE

D-XL SAE 5W/30



Container

1x	1l	303996	1x	60l	303502
10x	1l	308105	1x	200l	303490
1x	20l	306137	1x	1000l	303852

Approvals

ACEA C2, C3; API CF, SN; GM DEXOS 2



SYNTHETIC PERFORMANCE

M-XL SAE 5W/40



Container

1x	1l	304880	1x	60l	304560
10x	1l	308106	1x	200l	304557
1x	20l	307972	1x	1000l	307806

Approvals

ACEA A3/B4; API SL; MB-Approval 229.5



SYNTHETIC PERFORMANCE

O-PL SAE 5W/30



Container

1x	1l	306093	1x	60l	306065
10x	1l	308107	1x	200l	306064
1x	20l	306141	1x	1000l	307789

Approvals

API SN PLUS-RC; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1 GEN 2
Safety + Performance: FORD WSS-M2C946-A,
 WSS-M2C946-B1; CHRYSLER MS 6395



SYNTHETIC PERFORMANCE

RN-T SAE 5W/30



Container

1x	1l	308279	1x	60l	308282
10x	1l	308283	1x	200l	308281
1x	20l	308284	1x	1000l	308306

Approvals

ACEA C3; API SN; RENAULT RN17
Safety + Performance: RENAULT RN0700, RN0710



SYNTHETIC PERFORMANCE

R-XL SAE 5W/30



Container

1x	1l	302080	1x	60l	302083
10x	1l	308108	1x	200l	302081
1x	20l	306139	1x	1000l	307788

Approvals

ACEA C3, C4; RENAULT RN0720
Safety + Performance: MB-Approval 226.51;
 FIAT 9.55535-S4



SYNTHETIC PERFORMANCE

V-XL SAE 5W/40



Container

1x	1l	302763	1x	60l	302767
10x	1l	308110	1x	200l	302764
1x	20l	308049	1x	1000l	303159

Approvals

ACEA C3, A3/B4; API SN; PORSCHE A40;
 VW 505 00, 505 01
Safety + Performance: FIAT 9.55535-S2;
 FORD WSS-M2C917-A; VW 502 00

TOPAZ

A powerful combination of high-quality base fluids and modern additives. Developed for a wide range and optimal wear protection. Suitable for classic cars and vehicles without a catalytic converter.

TOPAZ är en kraftfull kombination av basoljor av högsta kvalitet och moderna tillsatser. Den är utvecklad för ett brett sortiment och optimalt slitageskydd och avsedd för äldre fordon och fordon utan katalysator.

优质基础油和现代添加剂的强大组合，可提供广泛且卓越的磨损保护。适用于经典车型和无催化排气转化器的车辆。





SYNTHETIC PERFORMANCE

SAE 5W/30

CNG
LPG

Container

1x	1l	304756	1x	20l	307929
10x	1l	308079	1x	60l	304554
1x	4l	304758	1x	200l	304552
4x	4l	304759	1x	1000l	307787

Approvals

ACEA A3/B4; API CF, SL; RENAULT RN0700, RN0710
Safety + Performance: GM-LL-A-025; GM-LL-B-025;
 MB 226.5, 229.3, 229.5; VW 502 00, 505 00



SYNTHETIC PERFORMANCE

SAE 5W/40

CNG
LPG

Container

1x	1l	303348	1x	20l	306332
10x	1l	308080	1x	60l	303353
1x	4l	303350	1x	200l	303352
4x	4l	303351	1x	1000l	307784

Approvals

ACEA A3/B4; API CF, SM, SN; VW 502 00, 505 00;
 RENAULT RN0700, RN0710
Safety + Performance: MB 226.5, 229.3;
 PORSCHE A40; FIAT 9.55535-M2, 9.55535-N2



SEMI SYNTHETIC

SAE 10W/40

CNG
LPG

Container

1x	1l	302612	1x	20l	306156
10x	1l	308076	1x	60l	302616
1x	4l	302608	1x	200l	302613
4x	4l	302614	1x	1000l	304859

Approvals

ACEA A3/B3, A3/B4; API CF; API SN
Safety + Performance: FIAT 9.55535-D2, 9.55535-G2;
 MB 229.1; VW 501 01, 505 00



SEMI SYNTHETIC

SAE 15W/40

CNG
LPG

Container

1x	1l	302618	1x	20l	307974
10x	1l	308077	1x	60l	302622
1x	4l	302617	1x	200l	302619
4x	4l	302620			

Approvals

ACEA A3/B3, A3/B4; API CF, SL
Safety + Performance: MB 229.1; VW 501 01, 505 00



SEMI SYNTHETIC

SAE 20W/50

CNG
LPG

Container

1x	1l	303363	1x	20l	307976
10x	1l	308078	1x	60l	303379
1x	4l	303370	1x	200l	303377
4x	4l	303371			

Approvals

ACEA A3/B3; API SL
Safety + Performance: MB 229.1; VW 501 01, 505 00

ATF

ATF / 自动变速箱油

Clean and precise gear changes. This is the benefit offered by the high-quality MOTOREX automatic transmission oils for a wide range of applications, which meet the performance levels of many transmission and vehicle manufacturers.

Med vår ATF-olja får man ren och exakt växling. Denna fördel får man med MOTOREX högkvalitativa automatväxellådsolja för många olika applikationer, en olja som dessutom uppfyller kraven hos många fordons- och växellådstillverkare.

精准、顺滑的换挡。高品质的MOTOREX自动变速器油性能优异且应用广泛，可满足各类变速器和车辆制造商的各种要求。



SYNTHETIC PERFORMANCE

CVT FLUID SB



Container

1x	25l	304685	1x	200l	304682
1x	60l	304683			

Safety + Performance

BMW MINI COOPER EZL 799; CHRYSLER CVTF+4; CHRYSLER NS-2; DAIHATSU AMMIX CVT-DC; DAIHATSU AMMIX CVT-DFC; DAIHATSU AMMIX CVTF-DFE; DAIHATSU FLUID TC; DODGE NS-2; DODGE CVTF+4; GM / SATURN DEX-CVT; HONDA HMMF; HONDA HCF-2; HYUNDAI CVT-J1; JEEP NS-2; JEEP CVTF+4; KIA CVT-J1; MAZDA JWS 3320; MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J1; MITSUBISHI DIA QUEEN CVTF-J4; NISSAN NS-1 CVT; NISSAN NS-2 CVT; NISSAN NS-3 CVT; RENAULT Elf Matic CVT; SUZUKI CVT FLUID GREEN 1; SUZUKI CVT FLUID GREEN 1V; SUZUKI CVT FLUID GREEN 2; SUZUKI NS-2; SUZUKI CVTF TC; SUZUKI CVTF 3320; TOYOTA CVT TC; TOYOTA CVT FE; VW TL 521 80; VW TL 525 16



SYNTHETIC PERFORMANCE

ATF DEXRON III



Container

1x	1l	302925	1x	25l	300113
10x	1l	308063	1x	60l	300120
1x	4l	300112	1x	200l	300117
4x	4l	300118	1x	1000l	300114

Approvals

DEXRON III H; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2.; MERCON; VOITH H55.6335.xx; ZF TE-ML-05L; ZF TE-ML-09; ZF TE-ML-21L
Safety + Performance: LT 71141; MB 236.1; MB 236.6; MB 236.7; MB 236.9; MB 236.10; MB 236.11; VOITH H55.6336.xx; VW TL 521 62; VW TL 529 90; ZF TE-ML-03D; ZF TE-ML-04D; ZF TE-ML-11A; ZF TE-ML-11B; ZF TE-ML-14A; ZF TE-ML-17C



SYNTHETIC PERFORMANCE

ATF J III



Container

1x	1l	302926	1x	25l	300134
12x	1l	303762	1x	60l	300139
1x	4l	300133	1x	200l	300137
4x	4l	300138			

Approvals

DEXRON III H; ALLISON C4; CATERPILLAR TO-2
Safety + Performance: ALLISON TES-295; AISIN WARNER AW-1; FIAT 9.55550-AV1; FIAT 9.55550-AV2; HONDA ATF Z-1 / DW-1; HYUNDAI SP-III; JASO M315 1A; JWS 3309; KIA SP-III; MITSUBISHI AW1; MITSUBISHI AW2; NISSAN MATIC D; NISSAN MATIC J; NISSAN MATIC K; SUBARU ATF OIL; SUZUKI ATF T-IV; TOYOTA T-II-III; VW TL 550 252



FULLY SYNTHETIC

ATF VI HP



Container

1x	4l	308764	1x	25l	308749
4x	4l	308750	1x	200l	308748

Safety + Performance

DEXRON HP; DEXRON VI; CHRYSLER MS 9602; FIAT 9.55550-AV4; FORD M2C922-A1; FORD WSS-M2C938-A; JASO 1A-LV; MERCON LV; MOPAR +4; VOLVO 97342; VOLVO AT 102



SYNTHETIC PERFORMANCE

DCT FLUID MV



Container

1x	25l	305742	1x	200l	305741
1x	60l	305743			

Safety + Performance

BMW DCT; BMW DCTF-1; BMW DCTF-1+; BMW MTF LT-5; BOT 341; BOT 450; FORD WSS-M2C936-A; MB 236.21; MB 236.25; MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1; PSA 9734.52; VW TL 525 29; VW TL 521 82; CHRYSLER 68044345 EA&GA; FERRARI TF DCT-3; FORD WSS-M2C218-A1; PORSCHE 999.917.080.01; RENAULT EDC 6; RENAULT EDC 7; VOLVO 1161838; VOLVO 1161839; VW G 052 536; VW G 055 536



FULLY SYNTHETIC

ATF BLUE



Container

1x	4l	308774	1x	200l	308355
4x	4l	308773	1x	1000l	308376
1x	25l	308377			

Safety + Performance

ZF LIFEGUARD 8; ZF LIFEGUARD 9; AUDI / VW G060162 A1/A2/A6 ATF; BMW ATF 3+, No.83 22 2 289 720; CHRYSLER Oil No. 68157995AA; FIAT 9.55550-AV5; HONDA ATF 3.1, 08200-9017 USA; HONDA ATF 3.1, 08263-999-01HE; JAGUAR Oil No. 02JDE 26444; LAND ROVER Oil No. LR023288; PETRONAS TUTELA TRANSMIS. AS8; VW TL 555 40



ATF JL7



Container

1x	4l	308796	1x	25l	308726
4x	4l	308798	1x	200l	308725

Safety + Performance

ALLISON TES-389; FIAT 9.55550-AV1; FIAT 9.55550-AV2; FIAT 9.55550-AV6; HONDA ATF Z-I / DW-1; HONDA ATF WS; HYUNDAI SP-III; HYUNDAI SP-IV; HYUNDAI WS; KIA SP-III; KIA SP-IV; KIA WS; MAZDA FZ; MAZDA WS; MITSUBISHI AW1; MITSUBISHI AW2; MITSUBISHI DIA QUEEN PA; MITSUBISHI J3; MITSUBISHI SP-IV; MITSUBISHI WS; NISSAN MATIC D; NISSAN MATIC J; NISSAN MATIC S; NISSAN MATIC K; NISSAN MATIC W; RENAULT MATIC J6; SSANG YONG DSIH 5M-66; SSANG YONG DSI 6-SPEED; SSANG YONG 0578-244 021; SSANG YONG DSIM11; SSANG YONG DSIM78; SUZUKI ATF T-IV; SUZUKI ATF WS; TOYOTA T-IV; TOYOTA WS; JWS 3292; JWS 3309; JWS 3314; JWS 3317; JWS 3324 (ATF WS)

FULLY SYNTHETIC



ATF MULTI



Container

1x	4l	308794	1x	25l	308729
4x	4l	308795	1x	200l	308727

Safety + Performance

DEXRON III G; DEXRON III H; ASTON MARTIN 4G43119A509; BENTLEY PY 112995PA; BMW 83 22 0 142 516; FIAT 9.55550-AV3; FORD M2C195-A; FORD M2C202-B; JAGUAR Fluid 8432; LAND ROVER TYK 5000050; LT 71141; MASERATI 231603; MB 236.1; MB 236.7; MB 236.8; MB 236.9; MB 236.10; MB 236.12; MB 236.14; MERCON V; PSA 2000169756SG; RENAULT D3SYN; SHELL 1375.4; SSANG YONG MB-Automatic; VW TL 521 62; VW TL 550 05; VW TL 525 33; ZF Lifeguard 5; ZF Lifeguard 6; ZF S761 090 255

SYNTHETIC PERFORMANCE



ATF CT8



Container

1x	4l	309332	1x	25l	309331
4x	4l	309333	1x	200l	309329

Safety + Performance

BENTLEY JNV 862564D; BMW 83 22 2 305 397; BMW 83 22 2 152 426; CHRYSLER Oil No. 6815795AA; FIAT 9.55550-AV5; LAND ROVER Oil No. LR023288; MAN 09.11003-9003; PETRONAS TUTELA TRANSMIS. AS8; VW G 055 162; ZF LIFEGUARD 8

FULLY SYNTHETIC



ATF STAR 7G



Container

1x	4l	309293	1x	25l	309292
4x	4l	309294	1x	200l	309291

Approvals

MB 236.15

SYNTHETIC PERFORMANCE



MOTOREX DYNCO™ - OIL CHANGE CONCEPT

Many automatic transmissions come with "life filling". However, abrasive grit and shear forces have a negative effect on the oil and thus the function of the transmission. Gear oil can be changed entirely automatically and in no time at all using the MOTOREX DYNCO™ flushing device.

MOTOREX DYNCO™ - OLJEBYTESKONCEPT

Många automatiska växellådor levereras förfyllda med olja för lådans hela livslängd. Slipande partiklar och skjuvkrafter har emellertid negativ effekt på oljan och därmed också på växellådans funktion. Växellådsolja kan bytas helt automatiskt på mycket kort tid, med hjälp av spolmaskinen MOTOREX DYNCO™.

MOTOREX DYNCO™ - 换油理念

许多自动变速器都带有“终生填充免维护”功能。但是，磨粒和剪切力会对机油产生负面影响，从而影响变速器的功能。使用MOTOREX DYNCO™冲洗装置，即刻就可以完成齿轮油的全自动更换。

Accessories /Tillbehör/配件



PRE-FLUSH Additive



Dynco Adapter-Kit

Find out more at:
Läs mer här:
更多信息，请访问：
www.motorex-dynco.com




GEAR OILS

VÄXELLÅDSOLJOR / 齿轮油

So many different transmissions, so many varying lubricants. MOTOREX offers a wide range of solutions. Their specific characteristics ensure optimal functionality and minimal wear.

Det finns så många olika växellådor och så många olika smörjoljor. MOTOREX har ett brett sortiment lösningar. De specifika egenskaperna säkerställer optimal funktion och minimalt slitage.

量身定制，不同变速器匹配不同的润滑油。MOTOREX会根据变速器的不同结构性能量身定制其解决方案，以确保最佳功能和最小损耗。



SYNTHETIC PERFORMANCE

PRISMA LV SAE 75W

- + Manual gearbox oil
- + Outstanding protection against wear despite low viscosity
- + Stays foam-free even at extremely high loads
- + Top functionality at very low to very high temperatures

- + Olja för manuella växellådsoljor
- + Enastående slitageskydd trots låg viskositet
- + Skumfri även vid extremt hög belastning
- + Högsta funktionalitet från mycket låg till mycket hög temperatur

- + 手动变速箱润滑油
- + 粘度较低但仍具有出色的耐磨性
- + 极高负荷下也能保持无泡沫
- + 极端温度下依然具备性能

Container

1x	4 l	309323	1x	20 l	309821
4x	4 l	309324	1x	200 l	309322

Approvals

API GL-4

Safety + Performance: VW TL 521 71; VW G 052 171; VW TL 525 49; VW G 055 549; VW TL 525 32; VW G 052 532; VW TL 555 49; VW G 052 549; HONDA MTF-III; BMW MTF LT-3; BMW MTF LT-2; BMW 83 22 7 533 818; NISSAN LV MT-1; SUZUKI 99000-22B27-036; PSA B71 2316; TOYOTA Special gear oil; Transfer gear oil LF; MB 235.73; GM 1940004; FORD M2C200-D3; FORD M2C955-A1; FORD WSD-M2C200-D2



SYNTHETIC PERFORMANCE

PRISMA FE SAE 75W

- + Manual gearbox oil
- + Helps to save fuel and CO₂
- + Top functionality at very low to very high temperatures
- + Reliable protection against wear despite low viscosity

- + Olja för manuella växellådor
- + Sparar bränsle och minskar CO₂-utsläppen
- + Högsta funktionalitet från mycket låg till mycket hög temperatur
- + Pålitligt slitageskydd trots låg viskositet

- + 手动变速箱润滑油
- + 有助于节省燃料，降低二氧化碳排放
- + 极端温度下依然具备性能
- + 粘度较低但仍具有出色的耐磨性

Container

1x	1 l	305532	1x	60 l	305531
10x	1 l	308069			

Approvals

API GL-4

Safety + Performance: VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2); VW TL 521 78 (G 052 178 A2); VW TL 525 12 (G 052 512 A2); VW TL 525 27 (G 052 527 A2); VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)



SYNTHETIC PERFORMANCE

PRISMA ZX SAE 75W/80

- + For manual gearboxes and axle drives
- + Specially developed for front-wheel drive vehicles
- + Ideal for vehicles such as VW/AUDI, RENAULT, PEUGEOT and CITROËN
- + Excellent oxidation and shear stability

- + För manuella växellådor och drivaxlar
- + Särskilt utvecklad för framhjulsdrift
- + Idealisk för fordon som VW/AUDI, RENAULT, PEUGEOT och CITROËN
- + Utmärkt oxidations- och skjuvstabilitet

- + 用于手动变速箱和轴驱动
- + 专为前驱车开发
- + 非常适合大众/奥迪、雷诺、标致和雪铁龙等车型
- + 具有优异的氧化和剪切稳定性

Container

1x	1 l	301952	4x	4 l	301954	1x	200 l	301953
10x	1 l	308070	1x	20 l	309572	1x	1000 l	304863
1x	4 l	301950	1x	60 l	301956			

Approvals

API GL-4 + 5

Safety + Performance: ZF TE-ML 08

SYNTHETIC PERFORMANCE

PRISMA ZX SAE 75W/90

- + For manual gearboxes and axle drives
- + Very versatile
- + Excellent oxidation and shear stability
- + Fantastic viscosity-temperature behaviour

- + För manuella växellådor och drivaxlar
- + Mycket mångsidig
- + Utmärkt oxidations- och skjuvstabilitet
- + Utmärkta viskositets/temperatur-egenskaper

- + 用于手动变速箱和轴驱动
- + 用途多样化
- + 优异的氧化和剪切稳定性
- + 卓越的粘度/温度特性

Container

1x	1 l	301960	4x	4 l	301957	1x	200 l	301961
10x	1 l	308065	1x	20 l	309573			
1x	4 l	301957	1x	60 l	301964			

Approvals

API GL-4 + 5

Safety + Performance: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E; IVECO; EATON

SYNTHETIC PERFORMANCE

PRISMA SF SAE 75W/85

- + High-performance gear oil
- + Excellent oxidation and shear stability
- + Good viscosity-temperature behaviour
- + Precise friction behaviour

- + Växellådsolja med hög prestanda
- + Utmärkt oxidations- och skjuvstabilitet
- + Bra viskositets/temperatur-egenskaper
- + Exakta friktionsegenskaper

- + 高性能齿轮油
- + 优异的氧化和剪切稳定性
- + 良好的粘度/温度特性
- + 精密的摩擦特性

Container

1x	4 l	301935	1x	60 l	301938
1x	20 l	309570	1x	200 l	301937

Approvals

API GL-4

Safety + Performance: ZF TE-ML 02B, 02D, 08



FULLY SYNTHETIC

PENTA LS SAE 75W/90

+ Axle transmission oil
 + LS additive for axles with self-locking differential
 + For axle transmissions subjected to high loads, with or without self-locking
 + High temperature and ageing resistance

+ Axelolja
 + LS-tillsats för axlar med självlåsand differential
 + För axeltransmissioner som exponeras för hög belastning, med eller utan självlåsing
 + Äldringsbeständig, tål höga temperaturer

+ 车轴传动油
 + 带自锁差速器车轴的LS添加剂
 + 用于带(不带)自锁的高负载轴变速箱
 + 耐高温、抗老化

Container

1x	1l	301820	1x	20l	309564	1x	200l	301821
10x	1l	308068	1x	60l	301823			

Approvals

API GL-5 LS; MIL-L-2105D

Safety + Performance: ZF TE-ML-05C; ZF TE-ML-21C

FULLY SYNTHETIC

PENTA LS SAE 75W/140

+ Axle transmission oil
 + LS additive for axles with self-locking differential
 + Very high load carrying capacity
 + High temperature and ageing resistance

+ Axelolja
 + LS-tillsats för axlar med självlåsand differential
 + Mycket hög lastkapacitet
 + Äldringsbeständig, tål höga temperaturer

+ 车轴传动油
 + 带自锁差速器车轴的LS添加剂
 + 极高承载能力
 + 耐高温、抗老化

Container

1x	1l	301814	4x	5l	304296	1x	200l	304139
10x	1l	308067	1x	20l	309715			
1x	5l	304295	1x	60l	301817			

Approvals

API GL-5 LS; MIL-L-2105D

Safety + Performance: ZF TE-ML-05C; ZF TE-ML-16G

FULLY SYNTHETIC

PENTA SAE 75W/90

+ Axle transmission oil
 + For axle transmissions subjected to high loads
 + Versatile
 + High temperature and ageing resistance

+ Axelolja
 + För smörjning av axlar med hög belastning
 + Mångsidig
 + Äldringsbeständig, tål höga temperaturer

+ 车轴传动油
 + 用于高负载车轴变速箱
 + 用途多样化
 + 耐高温、抗老化

Container

1x	1l	301831	1x	4l	301828	1x	60l	301834
12x	1l	301833	1x	20l	309566	1x	200l	301832

Approvals

API GL-5

Safety + Performance: ZF TE-ML-05B; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-08; ZF TE-ML-12B; MB 235.8; MAN 342 S1; SCA STO 1.0; Volvo 97312

FULLY SYNTHETIC

PENTA SAE 75W/140

+ Axle transmission oil
 + For axle transmissions subjected to high loads
 + Very high load carrying capacity
 + High temperature and ageing resistance

+ Axelolja
 + För smörjning av axlar med hög belastning
 + Tål mycket hög belastning
 + Äldringsbeständig, tål höga temperaturer

+ 车轴传动油
 + 用于高负载车轴变速箱
 + 极高承载能力
 + 耐高温、抗老化

Container

1x	4l	301824	1x	20l	309565	1x	200l	301826
4x	4l	309250	1x	60l	301827	1x	1000l	305103

Approvals

API GL-5; API MT-1; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; ZF TE-ML-07A; ZF TE-ML-0-08

Safety + Performance: ARVIN MERITOR 076-A; ARVIN MERITOR 076-B; ARVIN MERITOR 076-D; MACK GO-J; MAN 342 M2; SCANIA STO 1.0; ZF TE-ML-05A; ZF TE-ML-21A; VOLVO 97312; VOLVO 97321


COOLER PROTECTION

KYLARVÄTSKA / 冷却器保护

Frost, corrosion, lime deposits or overheating – dangerous for any engine. Our coolants offer long-term protection and prevent damage in a targeted and highly effective way.

Frost, korrosion, kalkavlagringar och överhettning är skadligt för alla motorer. Våra kylarvätskor ger långsiktigt skydd och förhindrar skada på ett riktat och mycket effektivt sätt.

对任何发动机来说，霜冻、腐蚀、石灰沉积或过热都是非常危险的。我们的冷却液能够提供长期的保护，并通过有针对性且高效的方式有效避免发动机损坏。



COOLANT M3.0

+ Silicate-free
+ Very good corrosion protection
+ Pink

+ Silikatfri
+ Mycket gott korrosionsskydd
+ Rosa

+ 无硅酸盐
+ 良好防腐性能
+ 粉红色

Container

1x	4l	304155	1x	20l	309673	1x	200l	304168
4x	4l	304165	1x	60l	304167	1x	1000l	304169

Container READY TO USE

1x	1l	304153	4x	4l	304781	1x	200l	304523
10x	1l	308100	1x	20l	309680	1x	1000l	304507
1x	4l	304811	1x	60l	304737			

Approvals

MAN 324 SNF; MB-Approval 325.3; DEUTZ DQC CB-14; VW G 12 / TL 774-D; VW G 12+/ TL 774-F

Safety + Performance: CATERPILLAR ELC; CUMMINS IS serie N14; FIAT 9.55523 Ref.N°F101.M01; MWM 0199-99-2091/8; DAF 74002; FORD WSS-M97B44-D; GM 6277M; GM B 040 1065; GMW 3420; IVECO 18-1830 Ref.N°I101.M16; JENBACHER TA 1000-0201; KOMATSU 07.892; LIEBHERR MD1-36-130; MAZDA MEZ MN 121D; SCANIA TB 1451; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; JIS K2234; JASO M325; KSM 2142; ÖNORM V 5123



COOLANT M3.3

+ Silicate-free
+ Recommended for the PSA Group
+ Blue

+ Silikatfri
+ Rekommenderas för PSA Group
+ Blå

+ 无硅酸盐
+ PSA集团推荐
+ 蓝色

Container

1x	4 l	308758	1x	20 l	309792
4x	4 l	308757	1x	200 l	308755

Container READY TO USE

1x	4 l	308754	1x	20 l	309791
4x	4 l	308753	1x	200 l	308751

Safety + Performance

PSA B71 5110; TOYOTA (TMC)



COOLANT M4.0

+ Contains silicate
+ Many official manufacturer's approvals
+ Blue

+ Innehåller silikat
+ Godkänd av många tillverkare
+ Blå

+ 含硅酸盐
+ 获众多制造商官方认证使用
+ 蓝色

Container

1x	4 l	305361	1x	20 l	309696	1x	200 l	304139
4x	4 l	305362	1x	60 l	304138	1x	1000 l	304359

Container READY TO USE

1x	4 l	304901	1x	20 l	309735	1x	200 l	304738
4x	4 l	304900	1x	60 l	304739	1x	1000 l	304704

Approvals

MAN 324 Si-OAT; MB-Approval 325.5; MB-Approval 325.6; CUMMINS CES 14603; DEUTZ DQC CC-14; MTU 5048; VW G 12+ / TL 774-G; AS 2108-2004; ASTM D3306; ASTM D4985; BS 6580; CUNA NC 956-16; JIS K2234; ÖNORM V 5123; SAE J1034; SANS 1251:2005; SH 0521-1999
Safety + Performance: LIEBHERR LH-01-COL3A; SCANIA TB 1451



COOLANT M4.5

+ Contains silicate and phosphate
+ Ideal for the VW Group
+ Pink

+ Innehåller silikat och fosfat
+ Idealisk för VW Group
+ Rosa

+ 含硅酸盐和磷酸盐
+ 非常适合大众集团的车辆
+ 粉红色

Container

1x	4 l	308863	1x	20 l	309797
4x	4 l	308862	1x	200 l	308858

Container READY TO USE

1x	4 l	308873	1x	20 l	309798
4x	4 l	308872	1x	60 l	308870

Safety + Performance

VW G 12evo / TL 774-L; PSI-OAT; AS 2108-2004; ASTM D3306; ASTM D4985; BS 6580; CUNA NC 956-16; SAE J1034; ÖNORM V 5123



COOLANT M5.0

+ Contains silicate
+ Suitable for older vehicles
+ Turquoise

+ Innehåller silikat
+ Lämplig för äldre fordon
+ Turkos

+ 含硅酸盐
+ 适用于老式车辆
+ 绿松石

Container

1x	4 l	304103	1x	20 l	309671	1x	200 l	304108
4x	4 l	304104	1x	60 l	304107	1x	1000 l	304109

Container READY TO USE

1x	1 l	304114	4x	4 l	304783	1x	200 l	304118
10x	1 l	308275	1x	20 l	309672	1x	1000 l	304120
1x	4 l	304810	1x	60 l	304117			

Safety + Performance

BMW GS 94000 / N600 69.0; CNH MAT 3720; CUMMINS 85T8-2; DAF 74001; DEUTZ DQC CA-14; FIAT 9.55523; FORD ESD-M97B49-A; IVECO 18-1830 Ref.N°1002.C00; LIEBHERR LH-00-COL3A; MAN 324 NF; MB 325.0; MB 325.2; MOPAR M5-7170; MTU 5048; VW G 11 / TL 774-C; BS 6580; AFNOR NFR 15-601; ASTM D3306; ASTM D4985; SAE J1034

BRAKE FLUID

BROMSVÄTSKA / 制动液

Exclusive MOTOREX developments for demanding braking systems. The high-performance brake fluids are perfectly adapted to factors such as cold viscosity or wet boiling point and for state-of-the-art assistance systems.

MOTOREX bromsvätska har utvecklats för krävande bromssystem. Den är perfekt anpassad till kraven på viskositet i kyla, våt kokpunkt och moderna hjälpsystem.

MOTOREX专注于为要求苛刻的制动系统开发产品，高性能制动液在冷粘度、湿沸点等参数上完全匹配，并适用于最先进的辅助系统。



BRAKE FLUID DOT 4

- + Premium high-performance brake fluid
- + Good wet boiling point
- + Also ideal for the latest ABS and ADS systems
- + High safety reserve against vapour lock

- + Premiumbromsvätska med hög prestanda
- + God våt kokpunkt
- + Idealisk för moderna ABS- och ADS-system
- + Hög säkerhet mot ångbildning

- + 高性能的优质制动液
- + 优异的湿沸点
- + 完美适配最新ABS和ADS系统
- + 高安全性·防止蒸汽形成

Container

1x	250 ml	300293	1x	5 l	300289	1x	200 l	300294
12x	250 ml	300280	4x	5 l	300295			
1x	1 l	300292	1x	30 l	300290			
12x	1 l	300296	1x	60 l	300297			

Approvals

FMVSS 116 DOT 4; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 4



BRAKE FLUID SUPER DOT 4

- + Low-viscosity, high-performance brake fluid
- + High wet boiling point
- + Especially for additional systems, such as ESP®/DSC
- + Extremely low viscosity at low temperatures

- + Bromsvätska med låg viskositet och hög prestanda
- + Hög våt kokpunkt
- + Särskilt avsedd för kringssystem som ESP®/DSC
- + Extremt låg viskositet vid låg temperatur

- + 低粘度、高性能制动液
- + 高温沸点
- + 尤其适用于ESP®/DSC等系统
- + 在低温下粘度极低

Container

1x	5 l	304291	1x	30 l	302391
4x	5 l	304293			

Approvals

FMVSS 116 DOT 4; SAE J1704; ISO 4925 Class 6

Safety + Performance: VW TL 766Z



BRAKE FLUID DOT 5.1

- + Low-viscosity, high-performance brake fluid
- + Increased wet boiling point
- + Suitable for ABS, ASR and ESP®
- + Increased safety reserve against vapour lock

- + Bromsvätska med låg viskositet och hög prestanda
- + Högre våt kokpunkt
- + Lämplig för ABS, ASR och ESP®
- + Bättre skydd mot ångbildning

- + 低粘度、高性能制动液
- + 高温沸点
- + 适用于ABS·ASR和ESP®
- + 高安全性·防止汽塞现象形成

Container

1x	250 ml	300284	12x	1 l	303261	1x	30 l	300283
12x	250 ml	300287	1x	5 l	300282	1x	200 l	300285
1x	1 l	303260	4x	5 l	300286			

Approvals

FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 5.1



RACING BRAKE FLUID

- + High-performance brake fluid for high thermal loads
- + Exceptionally high wet boiling point
- + Also ideal for the latest ABS and ADS systems
- + Tested and proven under the most extreme racing conditions

- + Bromsvätska med hög prestanda, för hög termisk belastning
- + Mycket hög våt kokpunkt
- + Den är också idealisk för ABS- och ADS-system
- + Testad och godkänd under de mest extrema racingförhållanden

- + 适用于高热负荷条件的高性能制动液
- + 极高的湿沸点
- + 完美匹配最新ABS和ADS系统
- + 经过了最极端比赛条件的验证与认可

Container

1x	500 ml	303272
12x	500 ml	303274

Approvals

FMVSS 116 DOT 5.1; SAE J1703; SAE J1704; ISO 4925 Class 5.1

WINDSCREEN CLEANER

SPOLARVÄTSKA / 挡风玻璃清洁剂

Improved road safety and comfort, whatever the time of year. Thanks to smudge-free windscreens and clean headlights. Available ready to use or as a concentrate for mixing.

Bättre säkerhet och komfort på vägen, med ren vindruta och rena strålkastare oavsett årstid. Den finns färdigblandad och som koncentrat för egen tillblandning.

无论何时何地，改善道路安全和舒适性。我们的产品可以随时洗净挡风玻璃和前照灯的污渍，且能混合使用。





WIPE & CLEAN CONCENT BLUE

- + Window cleaner concentrate that can be used for both summer and winter mixes
- + Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate

- + Koncentrerad spolarvätska för både sommar och vinter
- + Testad på spolarmunstycken, men också på strålkastarglas av polycarbonat

- + 窗户清洁剂浓缩液，冬季夏季皆可使用
- + 可用于风扇喷嘴和由聚碳酸酯制成的前照灯玻璃

Container (blue)

1x	20 l	309588
1x	200 l	303515
1x	1000 l	303010

Container (colourless)

1x	5 l	302094
1x	20 l	309589
1x	200 l	303501



WIPE & CLEAN BLUE -20 °C

- + Ready-to-use window cleaner mix
- + The integrated antifreeze protects the system up to -20 °C or -3 °C
- + Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate

- + Färdigblandad spolarvätska
- + Frysskyddad ner till -20 respektive -3 °C
- + Testad på spolarmunstycken, men också på strålkastarglas av polycarbonat

- + 即用型窗户清洁剂
- + 集成式防冻液可在-20°C或-3°C的温度下对系统进行保护
- + 可用于风扇喷嘴和由聚碳酸酯制成的前照灯玻璃

Container

1x	200 l (-20 °C)	304473
----	----------------	--------

1x	1000 l (-20 °C)	304425
----	-----------------	--------

1x	200 l (summer, -3 °C)	302006
----	-----------------------	--------



WIPE & CLEAN CONCENT VOC-FREE

- + VOC-free window cleaner concentrate that can be used for both summer and winter mixes
- + Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate

- + VOC-fri spolarvätska för både sommar och vinter
- + Testad på spolarmunstycken, men också på strålkastarglas av polycarbonat

- + 不含VOC的浓缩窗户清洁剂，冬季夏季皆可使用
- + 可用于风扇喷嘴和由聚碳酸酯制成的前照灯玻璃

Container

1x	20 l	309648
----	------	--------

1x	200 l	303469
----	-------	--------

1x	1000 l	306367
----	--------	--------



WIPE & CLEAN VOC-FREE -20 °C

- + VOC-free ready-to-use window cleaner mix
- + The integrated antifreeze protects the system up to -20 °C
- + Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate

- + VOC-fri, färdigblandad spolarvätska
- + Frysskyddad ner till -20 °C
- + Testad på spolarmunstycken, men också på strålkastarglas av polycarbonat

- + 不含VOC的即用型窗户清洁剂混合物
- + 集成式防冻液可在-20°C的温度下对系统进行保护
- + 可用于风扇喷嘴和由聚碳酸酯制成的前照灯玻璃

Container

1x	20 l	309649
----	------	--------

1x	200 l	303522
----	-------	--------

1x	1000 l	306497
----	--------	--------

CLEAN & CARE

RENGÖRING OCH VÅRD / 清洁与护理

The interior smells like new while stubborn dirt such as insects is easily removed from the exterior. The CLEAN & CARE range helps you to carefully and effectively clean and care for all surfaces and materials.

Det luktar nytt invändigt, samtidigt som envis smuts som insekter enkelt tas bort från utsidan. Med sortimentet CLEAN & CARE kan du enkelt och effektivt sköta om alla ytor och material.

车内洁净如新，车外的顽固污渍也能轻松祛除。CLEAN&CARE系列产品可以帮助您细致有效地清洁和保养所有表面和材料。



ICE FREE

- + De-icer spray for instant de-icing of iced-up windows
- + Protects against freezing
- + Suitable for preventative use

- + Avisningspray för omedelbar avisning av rutor
- + Skyddar mot frysning
- + Lämpligt som förebyggande åtgärd

- + 除冰喷雾器，可对结冰的车窗进行即时除冰
- + 防冻
- + 也可用于预防结冰

Container

1x	500 ml	306103
12x	500 ml	306231



GLASS CLEANER

- + Highly effective cleaning for all flat surfaces
- + Pleasant citrus fragrance
- + Smudge-free finish

- + Mycket effektiv rengöring för alla plana ytor
- + Behaglig citrusdoft
- + Fläckfri finish

- + 高效清洁所有平面
- + 宜人的柑橘香味
- + 无水渍、斑点

Container

1x	500 ml	306112	1x	4 l	301165
12x	500 ml	306229	1x	20 l	309522



GLASS CLEANER FOAM

- + Glass cleaner with active foam
- + Smudge-free finish
- + No unwanted liquid running off vertical surfaces thanks to stable active foam
- + Pleasant citrus fragrance

- + Glasrengöring med aktivt skum
- + Fläckfri finish
- + Ingen oönskad vätska som rinner från vertikala ytor tack vare det stabila skummet
- + Behaglig citrusdoft

- + 带有活性泡沫的玻璃清洁剂
- + 无水渍、斑点
- + 稳定的活性泡沫使液体不会外溢
- + 宜人的柑橘香味

Container

1x	500 ml	306114
12x	500 ml	306252



WIPE & CLEAN WINTER

- + Ready-to-use winter mix window cleaner
- + Very good cleaning performance
- + High material compatibility
- + Tested on fan nozzles as well as headlight glass made from polycarbonate

- + Färdigblandad spolärvätska för vinterperioden
- + Mycket goda rengöringsegenskaper
- + Hög materialkompatibilitet
- + Testad på spolarmunstycken, men också på strålkastarglas av polykarbonat

- + 即用型冬季混合窗户清洁剂
- + 优越清洗性能
- + 高材料相容性
- + 可用于风扇喷嘴和由聚碳酸酯制成的前照灯玻璃

Container

1x	2 l	400588
6x	2 l	400589



COCKPIT CARE

- + Plastic cleaner with colour enhancer
- + Protects against fading
- + Anti-static effect
- + Maintains and protects all plastics

- + Plastrengöring med färgskydd
- + Skyddar mot blekning
- + Antistatisk
- + Underhåller och skyddar alla plaster

- + 带增色剂的塑料清洁剂
- + 防褪色
- + 防静电
- + 保护塑料材质

Container

1x	500 ml	306106	1x	4 l	301847
12x	500 ml	306232	1x	20 l	309568



INTERIOR CLEAN

- + Interior cleaner with active foam and odour absorber
- + Cleans all materials in the car interior
- + Active foam formula guarantees a quick drying time

- + Medel för rengöring invändigt med aktivt skum och luktabsorberare
- + För rengöring av alla material inne i bilen
- + Aktivt, snabbtorkande skum

- + 带有活性泡沫和气味吸收剂的内部清洁剂
- + 可对汽车内部所有材料进行全面清洁
- + 活性泡沫确保快速干燥

Container

1x	500 ml	306125	1x	20 l	309532
12x	500 ml	306240			



PROTEX

- + Textile/leather waterproofing spray
- + Highly effective, long-lasting protection against wet conditions and oil
- + Suitable for leather, textiles and microfibres (e. g. GORE-TEX®)
- + Preserves the natural breathability of the fabric

- + Vattenavvisande spray för textil/läder
- + Mycket effektivt, långverkande skydd mot väta och olja
- + Lämpligt för läder, textil och mikrofiber (t ex GORE-TEX®)
- + Bevarar textilens naturliga förmåga att andas

- + 纺织/皮革防水喷剂
- + 高效、持久的防潮和防油保护
- + 适用于皮革、纺织品和微纤维 (例如 GORE-TEX®)
- + 保持面料的自然透气性

Container

1x	500 ml	302328
12x	500 ml	302329



INSECT CLEANER

- + For universal use
- + Highly effective insect and tar remover
- + Can be used on all surfaces

- + För universell användning
- + Mycket effektiv rengöring från insekter och asfalt
- + Kan användas på alla ytor

- + 通用型、高效除虫和除焦油剂
- + 适用所有表面

Container

1x	500 ml	306110	1x	4 l	304176
12x	500 ml	306234	1x	20 l	309675



WHEEL CLEANER

- + Acid-free wheel cleaner
- + Suitable for steel and alloy rims
- + Removes all kinds of tough dirt

- + Syrafri fälgrengöring
- + Lämplig för både stål- och aluminium-fälgar
- + Avlägsnar all slags besvärlig smuts

- + 无酸型车轮清洁剂
- + 适用于钢制和合金轮毂
- + 用于清除各种坚硬的污垢

Container

1x	500 ml	306111
12x	500 ml	306230



WASH & PEARL

- + Car shampoo concentrate with beading effect
- + Anti-static sealing of paint surfaces
- + Cleans and delivers a high shine

- + Koncentrerat bilschampo med pärl-effekt
- + Antistatisk försegling av målade ytor
- + Rengör och ger hög glans

- + 具有珠状效果的浓缩清洗剂
- + 用于油漆表面的防静电密封
- + 保持表面清洁与光泽

Container

1x	1 l	306105	1x	20 l	309625
12x	1 l	306437			

SPRAYS

SPRAY / 喷雾罐

They clean and degrease, lubricate and protect. To prevent corrosion and wear or to quickly loosen seized-up metal parts. Sprays make versatile problem-solvers for ambitious workshops.

Dessa produkter gör rent och avfettar, smörjer och skyddar. De skyddar mot korrosion och slitage och får snabbt loss metallkomponenter som sitter fast. Sprayer är mångsidiga problemlösare för ambitiösa verkstäder.

可以为具有复杂需求的车间提供多功能的解决方案，包括清洁、脱脂、润滑和保护，以防止腐蚀和磨损，或者快速松开卡住的金属部件。





SPRAY 2000

- + Fully synthetic, high-pressure-resistant lubricant
- + For universal application
- + Protects against corrosion
- + Thermally stable from -30 °C to 200 °C
- + Silicone-free

- + Helsyntetiskt, högtrycksbeständigt smörjmedel
- + För universell användning
- + Skyddar mot korrosion
- + Termiskt stabil från -30 till 200 °C
- + Silikonfritt

- + 全合成、耐高压润滑剂
- + 多场景通用
- + 防腐蚀
- + -30°C到200°C热稳定
- + 无硅

Container Spray

1x	500 ml	302271
12x	500 ml	302272



SILICONE SPRAY

- + Lubricant, maintenance product and protecting agent for rubber, plastic and all metal parts
- + Thermally stable from -50 °C to 200 °C
- + Anti-static
- + Water-repelling

- + Smörjmedel, underhållsprodukt och skyddsmedel för gummi, plast och all metall
- + Termiskt stabilt från -50 till 200 °C
- + Antistatiskt
- + Vattenavvisande

- + 润滑剂、养护产品---用于橡胶、塑料和所有金属零件
- + -50°C到200°C 区间 热稳定
- + 防静电
- + 防水

Container Spray

1x	500 ml	302339
12x	500 ml	302340



JOKER 440 SYNTHETIC

- + Fully synthetic
- + Universal lubricating and corrosion protection spray
- + Infiltrates water
- + Dielectric
- + Highly effective protective film

- + Helsyntetisk
- + Universalspray för smörjning och korrosionsskydd
- + Förhindrar vatteninträngning
- + Dielektrisk
- + Mycket effektiv skyddsfilm

- + 全合成、通用型润滑和防腐喷雾
- + 防渗水
- + 电介质
- + 高效保护膜

Container Spray

1x	500 ml	302316
12x	500 ml	302317

Container Fluid

1x	5 l	301293	1x	25 l	301294
4x	5 l	301296	1x	200 l	301295



GREASE SPRAY

- + Viscous grease spray
- + Good adhesive power
- + Alternative to a grease brush
- + Water and salt water resistant
- + Good corrosion and wear protection

- + Visköst sprayfett
- + God vidhäftning
- + Alternativ till fett med pensel
- + Beständigt mot färsk- och saltvatten
- + Bra skydd mot korrosion och slitage

- + 粘性油脂喷雾
- + 良好的附着力
- + 可替代油脂刷
- + 防淡水与盐水
- + 良好的抗腐蚀和防磨损能力

Container Spray

1x	500 ml	302296
12x	500 ml	302297



POWER BRAKE CLEAN

- + Degreases and cleans without leaving residue
- + High pressure
- + Silicone-free

- + Avfettar och rengör utan att lämna rester
- + Högtryck
- + Silikonfritt

- + 脱脂清洁无残留
- + 高压
- + 不含硅

Container Spray

1x	750 ml	302290
12x	750 ml	302291

Container Fluid

1x	5 l	300276	1x	60 l	305321
4x	5 l	300279	1x	200 l	300278
1x	25 l	300277			



INTACT MX 50

- + Lubricating and corrosion protection spray
- + Repels and prevents penetration of water
- + Highly effective protective film

- + Smörjande och korrosionsskyddande spray
- + Avvisar och förebygger vatteninträngning
- + Mycket effektiv skyddsfilm

- + 润滑和防腐喷雾
- + 防渗水
- + 高效保护膜

Container Spray

1x	200 ml	303601
12x	200 ml	303602

1x	500 ml	302311
12x	500 ml	302312

Container Fluid

1x	5 l	301266
4x	5 l	301268

1x	20 l	309528
1x	60 l	301269



COPPER SPRAY

- + Copper spray
- + Prevents the sticking of parts subject to high thermal stress
- + Salt-water-resistant
- + Extremely good thermal stability
- + Application: -40 °C to 1200 °C
- + Protects against corrosion

- + Kopparspray
- + Hindrar komponenterna från att fastna pga hög termisk belastning
- + Saltvattenbeständig
- + Extremt god termisk stabilitet
- + Användning: -40 till 1200 °C
- + Skyddar mot korrosion

- + 铜材喷剂
- + 防止因受到高热应力影响而出现零件粘连
- + 防盐水
- + 优异的热稳定性
- + 应用温度：-40°C至1200°C
- + 防腐蚀

Container Spray

1x	300 ml	302294
12x	300 ml	308778



CHAINLUBE PROFESSIONAL

- + Fully synthetic chain lubricant
- + Specially designed for the loads of chains used in industry
- + Water and dirt repellent
- + Outstanding lubricating properties

- + Helsingtiskt kedjefett
- + Särskilt utvecklat för belastningar på kedjor inom industrin
- + Vatten- och smutsavvisande
- + Enastående smörjande egenskaper

- + 全合成链条润滑剂
- + 专为工业中使用的链条而设计
- + 防水、防污渍
- + 卓越的润滑性能

Container Spray

1x	500 ml	305301
12x	500 ml	305302



ANTIRUST SPRAY

- + Rust remover and screw releaser
- + Quickly loosens seized-up metal parts
- + Outstanding creep effect
- + Repels moisture
- + Protects against corrosion

- + Avlägsnar rost och smörjer gängor som kärvar
- + Tränger snabbt in mellan metallkomponenter som fastnat mot varandra
- + Enastående krypförmåga
- + Tränger undan fukt
- + Skyddar mot korrosion

- + 除锈剂和螺纹润滑剂
- + 可使卡住的金属零件迅速松开
- + 卓越的蠕变效果
- + 防潮
- + 防腐蚀

Container Spray

1x	500 ml	302337
12x	500 ml	302338



MOTOR START

- + Reliable start-up help
- + Contains friction-reducing lubricating components

- + Pålitlig starthjälp
- + Innehåller friktionsminskande och smörjande komponenter

- + 可靠的辅助启动
- + 含有减少摩擦的润滑成分

Container Spray

1x	500 ml	302320
12x	500 ml	302321



CARBURETOR CLEAN

- + Suitable for all types of carburettor
- + Suitability for use with catalytic converters checked

- + Lämplig för alla typer av förgasare
- + Lämplig för användning med katalysator

- + 适用于所有类型的化油器
- + 可与催化转化器共同使用

Container Spray

1x	500 ml	302292
12x	500 ml	302293



POWER CLEAN

- + Cleans and degreases stubborn dirt
- + Silicone-free

- + Rengör och avfettar från envist smuts
- + Silikonfritt

- + 清除顽固污垢
- + 不含硅

Container Spray

1x	500 ml	302326
12x	500 ml	302327



ACCU PROTECT

- + Protects battery terminal posts, pole terminals, connector and starter connection cables
- + Prevents corrosion and oxidation

- + Skyddar batteripoler, plintar, kontakter och startkablar
- + Skyddar mot korrosion och oxidation

- + 保护蓄电池接线柱、极端子、连接器和起动机连接电缆
- + 防腐蚀、防氧化

Container Spray

1x	200 ml	302287
12x	200 ml	302288

SPRAY-MIX

Try out selected high-tech sprays and experience the benefits of our aids in a box for yourself.

Contents:

- 2x Power Brake Clean
- 2x Intact MX 50 Spray
- 2x Silicone Spray
- 2x Antirust Spray
- 1x Spray 2000
- 1x Grease Spray
- 1x Copper Spray
- 1x Accu Protect

Prova valda hightech-sprayer och upplev fördelarna med våra hjälpmedel i en box bara för dig.

Innehåll:

- 2x Power Brake Clean
- 2x Intact MX 50 Spray
- 2x Silicone Spray
- 2x Antirust Spray
- 1x Spray 2000
- 1x Grease Spray
- 1x Copper Spray
- 1x Accu Protect

可试用我们为您精选的高科技喷雾剂。

套装包含：

- 2x动力制动器清洁
- 2x完整MX 50喷雾器
- 2x硅喷剂
- 2x防锈喷剂
- 1x喷雾2000
- 1x润滑脂喷雾
- 1x铜材喷雾
- 1x电池保护喷雾

1x	Spray mix	302289
----	-----------	--------



GREASES

SMÖRJFETT / 润滑脂

High-tech products boasting outstanding characteristics, all of which offer multiple benefits. They ensure reliable lubrication and effective protection, whether against wear, corrosion or rust.

Hightech-produkter med enastående egenskaper, som alla ger mängder av fördelar. De ger tillförlitlig smörjning och effektivt skydd mot både slitage, korrosion och rost.

润滑脂产品的突出特点是具备多项优势，它们提供可靠的润滑和有效的保护，且有效防止磨损、腐蚀和生锈。



FETT 176 GP

- + Multipurpose grease
- + Good wear protection
- + Good high-pressure properties
- + Water-resistant

- + Multifett
- + Bra slitageskydd
- + Goda högtrycksegenskaper
- + Vattenbeständigt

- + 多用途润滑脂
- + 良好的耐磨性
- + 良好的高压特性
- + 防水

Container

12x	250 g	300700	4x	4,5 kg	300698	1x	54 kg	300701
10x	400 g Lube	301411	1x	9 kg	300692	1x	180 kg	300697
10x	400 g Cartridge	300780	1x	14 kg	300693			
12x	850 g	300699	1x	17 kg	300694			
1x	4,5 kg	300691	1x	22 kg	300695			



FETT 190 EP

- + For lubricating roller bearings and sliding bearings
- + Shear and roll stable multi-purpose lubricating grease
- + Outstanding protection against rust
- + Good low-temperature behaviour

- + För smörjning av kul- och glidlager
- + Skjuv- och rullstabil multifett
- + Enastående rostskydd
- + Bra lågtemperateregenskaper

- + 用于润滑滚柱轴承和滑动轴承
- + 具备剪切和滚动稳定性的多用途润滑脂
- + 卓越的防锈保护
- + 良好的低温性能

Container

10x	400 g Lube	301413	1x	14 kg	300731
10x	400 g Cartridge	300784	1x	17 kg	300732
12x	850 g	300737	1x	22 kg	300733
1x	4,5 kg	300730	1x	180 kg	300735
4x	4,5 kg	300736			



FETT 2000

- + Water-resistant even against salt water
- + Excellent pressure absorption capacity
- + Low oil separation at all temperatures
- + Very good adhesion

- + Vattenbeständigt även mot saltvatten
- + Utmärkt tryckabsorptionsförmåga
- + Låg oljeseparering oberoende av temperatur
- + Mycket god vidhäftning

- + 防水·防盐水
- + 良好的压力吸收能力
- + 所有温度下均可低油分离
- + 良好的附着力

Container

10x	400 g Lube	301415
10x	400 g Cartridge	300787
30x	500 g	401694
12x	850 g	300746

1x	4,5 kg	300739
4x	4,5 kg	300745
1x	14 kg	300740
1x	17 kg	300741

1x	22 kg	300742
1x	54 kg	300747
1x	180 kg	300744



FETT 3000

- + Universal high-pressure grease
- + Highly resistant to ageing
- + Excellent high-pressure properties
- + Stable against oxidation

- + Universalfett för högt tryck
- + Hög åldringsbeständighet
- + Utmärkta högtrycksegenskaper
- + Stabilt mot oxidation

- + 通用·高压润滑脂
- + 高度抗老化
- + 优异的高压性能
- + 定的抗氧化性能

Container

10x	125 ml	401923
10x	400 g Lube	301419
10x	400 g Cartridge	300790
12x	850 g	300766

1x	4,5 kg	300759
4x	4,5 kg	300765
1x	14 kg	300760
1x	17 kg	300761

1x	22 kg	300762
1x	54 kg	300767
1x	180 kg	300764



CERAMIC PASTE

- + Ceramic assembly paste
- + Excellent corrosion protection
- + No electrolytic reaction
- + Thermal protection

- + Keramisk monteringspasta
- + Utmärkt korrosionsskydd
- + Ingen elektrolytisk reaktion
- + Termiskt skydd

- + 陶瓷贴装膏
- + 优良的防腐性能
- + 无电解反应
- + 热防护

Container

1x	100 g	308397
20x	100 g	308493



COPPER PASTE

- + High-performance copper paste
- + Broad temperature range
- + Stops threaded bolts and nuts from seizing up
- + Excellent high-pressure properties even during slow movements

- + Kopparpasta med hög prestanda
- + Brett temperaturområde
- + Hindrar bultar och muttrar från att fastna
- + Utmärkta högtrycksegenskaper även vid långsamma rörelser

- + 高性能铜膏
- + 宽泛的适用温度范围
- + 防止螺栓和螺母卡住
- + 缓慢移动时也具有优异的高压性能

Container

1x	100 g	301804
18x	100 g	301806

1x	850 g	301803
12x	850 g	301805

VARIOUS

DIVERSE / 辅助产品

Various quality products, developed to meet specific needs. They help you to efficiently fit tyres, ensure reliable steering gears or deliver power during competitions.

Här presenterar vi flera kvalitetsprodukter utvecklade för att tillgodose specifika behov. De underlättar däckbyte, garanterar driftsäker styrning eller levererar kraft på tävlingar.

为满足特定需求而开发的各种优质产品，可以帮助您高效地安装轮胎，确保转向器的可靠性或在比赛中提供动力。



AHF 22 M

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Steering and central hydraulic system oil + Extreme protection against foam formation + Very low pour point + Full functionality at system temperatures of -40 °C to over 130 °C | <ul style="list-style-type: none"> + Olja för styrsystem och centrala hydraulsystem + Extremt skydd mot skumbildning + Mycket låg smältpunkt + Full funktionalitet vid systemtemperaturer på -40 till över 130 °C | <ul style="list-style-type: none"> + 系统和中央液压系统用油 + 极端环境下的保护性能·防止起泡 + 极低的凝固点 + 零下40°C至130°C以上的系统温度下性能正常 |
|---|---|--|

Container

1x	1 l	402820
----	-----	--------

Safety + Performance

ISO 7308; MAN M3289; MB 345.0; PSA 571 2710; ZF TE-ML-02K; DIN 51524-3 HVLP; BENTLEY JNV862564F; BMW 81 22 9 407 758; BMW 82 11 1 468 041; BMW 83 29 0 429 576; CHRYSLER MS 11655B; FENDT X 902011622; GM B040 0070; GM B040 2010; PORSCHE 00004320333; PORSCHE 00004320656; SAAB 3032 380; SAAB 9316 0548; FORD M2C204-A2; FORD M2C204-A; HYUNDAI 00232-19017; LAND ROVER LR 003 401; VOLVO 3074 1424; VOLVO 1161259; VW G 004 012; VW G 004 000; VW G 002 000; VW TL 521 46



ASPEN RACING 4T

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> + Competition alkylate-based petrol + Clean combustion at high engine performance + Practically non-toxic + Highest octane rating, in accordance with FIA rules | <ul style="list-style-type: none"> + Alkylatbensin för tävlingsverksamhet + Ren förbränning i högprestandamotorer + Praktiskt taget giftfri + Högsta oktantal enligt FIAs regler | <ul style="list-style-type: none"> + 烷基化汽油 + 高性能发动机的清洁燃烧 + 几乎无毒 + 符合FIA规定的最高辛烷值 |
|--|--|---|

Container

1x	25 l	401725
12x	200 l	401724

This product is not available in all countries.
Denna produkt finns inte i alla länder
该产品并非在所有国家都有供应



ADBLUE

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + For vehicles with SCR technology + For after-treatment of exhaust gases + Available in various containers | <ul style="list-style-type: none"> + För fordon med SCR-teknik + För efterbehandling av avgaser + Finns i olika förpackningar | <ul style="list-style-type: none"> + 适用于采用SCR技术的车辆 + 适用于废气的后处理 + 多种包装规格可选 |
|---|--|--|

Container

3x	5 l	402533	1x	210 l	401620
1x	10 l	401621	1x	1000 l	304767

This product is not available in all countries.
Denna produkt finns inte i alla länder
该产品并非在所有国家都有供应



TYRE MOUNTING FLUID

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Quick-drying and economical tyre mounting fluid + Tested with tyre pressure monitoring systems (TPMS) + Does not leave any visible residues after mounting | <ul style="list-style-type: none"> + Snabbtorkande och ekonomisk däckmonteringsvätska + Testad med däcktryckskontrollsystem (TPMS) + Lämnar inga synliga rester efter montering | <ul style="list-style-type: none"> + 经济型、快干轮胎装配液 + 使用胎压监测系统 (TPMS) 进行测试 + 安装后无可见残留物 |
|--|--|--|

Container

1x	1 l	305250	1x	5 l	305251
12x	1 l	305254	4x	5 l	305255



TMF DISPENSER 300 ML

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> + Practical, robust and ergonomic dispenser + Ideal for the application of TYRE MOUNTING FLUID + Accessories available separately: magnetic holder, replacement brush | <ul style="list-style-type: none"> + Praktisk, robust och ergonomisk dispenser + Idealisk för applicering av TYRE MOUNTING FLUID + Tillbehör som säljs separat: magnethållare, utbytesborst | <ul style="list-style-type: none"> + 符合人体工程学的分配器·具备实用、坚固的特性 + 可与轮胎装配液配合使用 + 可单独购买的配件：磁性支架·更换刷 |
|---|--|--|

Container Spray

1x	300 ml	401841
----	--------	--------

Accessories/tillbehör/辅助工具

1x	Holder/Hållare/固定支架	401843
1x	Replacement brush/Utbytesborste/替换刷	401842


CLEANERS

RENGÖRINGSMEDEL / 清洗剂

For universal use or targeted applications. Whether greases, oils or waxes – the highly effective MOTOREX cleaners remove even the toughest dirt. Suitable for all types of metal and commonly used paints.

För universell användning eller specifika applikationer. Fett, olja eller vax – MOTOREX mycket effektiva rengöringsmedel tar bort även den tuffaste smuts. Kan användas på alla metaller och vanliga färger.

既有通用性，也能应对特定需求。高效的MOTOREX清洁剂适用于所有类型的金属和常用油漆，无论是油脂、油还是蜡，还是其他顽固的污垢，都能轻松去除。



INTENSIV CLEANER

- + Insect and grease remover
- + Rapidly removes tough dirt
- + Biodegrades quickly
- + Ideal for washing systems with oil separators

- + Avlägsnar insekter och fett
- + Tar snabbt bort besvärlig smuts
- + Snabbt biologiskt nedbrytbar
- + Idealisk för tvättsystem med oljeavskiljare

- + 除虫、除脂剂
- + 快速清除坚硬的污垢
- + 快速生物降解
- + 适用于带油分离器的清洗系统

Container

1x	1 l	100500	4x	5 l	305554	1x	200 l	301287
1x	5 l	305555	1x	20 l	309531			



RADICAL-UNIVERSALREINIGER

- + Universal cleaner containing non-ionic and cationic active washing substances
- + High cleaning power
- + Solvent-free
- + Low-foaming

- + Universellt rengöringsmedel med icke-joniska och katjoniska aktiva tvättsubstanser
- + Hög rengöringseffekt
- + Lösningssmedelsfri
- + Lågsaummande

- + 通用清洁剂(含非离子和阳离子活性洗涤物质)
- + 高清洁性能
- + 无溶剂
- + 低泡沫

Container

1x	5 l	301996	1x	20 l	309578
4x	5 l	301999	1x	200 l	301998



REX-REINIGER

- + Universal cleaner
- + Dissolves grease, oil and wax
- + Safe for electrical windings
- + Chlorine-free

- + Universalrengöring
- + Löser fett, olja och vax
- + Säker för elektriska lindningar
- + Klorfri

- + 通用清洁剂
- + 可溶解油脂、油和蜡
- + 保护电气绕组安全
- + 不含氯

Container

1x	5l	302029	1x	20l	309581	1x	200l	302031
4x	5l	302032	1x	60l	302033			



OPAL 5000

- + Universal cleaning power
- + Non-hazardous
- + Free from VOC emissions
- + Suitable for all types of metal

- + Universell rengöringseffekt
- + Ofarligt
- + Fri från VOC-utsläpp
- + Lämplig för alla metaller

- + 通用的清洁性能
- + 无害
- + 无VOC排放
- + 适用于所有类型的金属

Container

1x	1l	100581	1x	5l	301710	1x	60l	301713
12x	1l	308885	1x	20l	309556	1x	200l	301712



UNIVERSAL-VERDÜNNER

- + For thinning synthetic resins and paints
- + High degree of dissolving power
- + Economical to use
- + Suitable for most common paints

- + För förtunning av syntetplast och färg
- + Hög lösningsseffekt
- + Ekonomisk
- + Kan användas till de flesta vanliga färger

- + 用于稀释合成树脂和涂料
- + 高溶解力
- + 高经济性
- + 适用于常见类型的油漆

Container

1x	1l	302725	4x	5l	302727	1x	200l	302726
12x	1l	302728	1x	25l	302724			
1x	5l	302723	1x	60l	302729			



REFO CLEANER

- + Machine cleaner, non-foaming
- + Biodegradable
- + Suitable for cleaning machines
- + VOC-free

- + Maskinrengöring, ej skummande
- + Biologiskt nedbrytbar
- + Lämplig för rengöringsmaskiner
- + VOC-fri

- + 无泡型机器清洁剂
- + 可生物降解
- + 适用于清洁机器设备
- + 无挥发性有机化合物

Container

1x	5l	304024	1x	20l	309666	1x	210l	304244
----	----	--------	----	-----	--------	----	------	--------

CHEMICAL SOLUTIONS

SKYDD- OCH HYGIEN / 化工产品

Effectively fights viruses and bacteria and thus protect employees and customers. With MOTOREX disinfectants, which are also highly effective against coronaviruses and influenza viruses. For disinfecting hands, surfaces, rooms and vehicles – also for innovative solutions such as the eSprayer.

MOTOREX desinfektionsmedel är effektiva mot virus och bakterier och skyddar därför både medarbetare och kunder. De är mycket effektiva mot både corona- och influensavirus, för desinficering av händer, ytor, utrymmen och fordon och kan användas i innovativa lösningar som t ex eSprayer.

有效对抗病毒和细菌，从而保护员工和客户。MOTOREX消毒剂对冠状病毒和流感病毒都非常有效。可用于手部、表面、房间和车辆的消毒，也可用于eSprayer等创新解决方案。



ESPRAYER 790

- + Suitable for disinfecting large areas
- + Fine application of disinfectant
- + Adjustable droplet size thanks to different nozzles
- + Battery-powered
- + 10 l tank volume

- + Lämplig för desinficering av stora ytor
- + Fin applicering av desinfektionsmedel
- + Justerbar droppstorlek tack vare olika munstycken
- + Batteridrift
- + Tankvolym 10 l

- + 适用于大面积消毒
- + 用于消毒剂的精密喷洒
- + 喷嘴可调节喷射状态·液滴大小
- + 电池供电
- + 10升容积

1x eSprayer 1002681

ESPRAYER CS-4020

- + Suitable for disinfecting vehicles
- + Fine application of disinfectant
- + Adjustable droplet size thanks to different nozzles
- + Battery-powered
- + 2 l tank volume

- + Lämplig för desinficering av fordon
- + Fin applicering av desinfektionsmedel
- + Justerbar droppstorlek tack vare olika munstycken
- + Batteridrift
- + Tankvolym 2 l

- + 适用于车辆消毒
- + 用于消毒剂的精密喷洒
- + 喷嘴可调节喷射状态及·液滴大小
- + 电池供电
- + 2升容积

1x eSprayer 1002680



DISPENSER TF

- + Suitable for disinfectant and liquid soap
- + Suitable for disinfectant and liquid soap
- + Battery-powered
- + 1.2-litre tank
- + Sensor-activated

- + Olika inställningsmöjligheter
- + Lämplig för desinfektionsmedel och flytande tvål
- + Batteridrift
- + Tank på 1,2 liter
- + Sensoraktiverad

- + 多种选项设置
- + 适用于消毒剂 and 液体肥皂
- + 电池供电
- + 1.2升容量
- + 传感器激活

Accessories/Tillbehör/辅助工具

1x	Dispenser	1002442
----	-----------	---------

1x	Stand/Stativ/Стойка	1002444
----	---------------------	---------

1x	Table leg/Bordsben/ 桌腿	1002445
----	---------------------------	---------



UNICID AQUA

- + Universal disinfectant (PT 1, 2, 4)
- + Ethanolfrei, da wasserbasiert
- + Wirkt gegen Viren, Bakterien, Sporen, Hefen, Schimmel
- + BAG and BAuA approved

- + Universellt desinfektionsmedel (PT 1, 2, 4)
- + Etanolfritt, som vattenbaserat
- + Bekämpar virus, bakterier, sporer, jäst, mögel
- + BAG- och BAuA-godkänt

- + 通用消毒剂 (PT 1、2、4)
- + 不含乙醇·如水基
- + 有效对抗病毒、细菌、孢子、酵母、霉菌
- + 获BAG和BAuA认证

Container

1x	500 ml *	308929
----	----------	--------

12x	500 ml *	308930
-----	----------	--------

1x	5 l	308927
----	-----	--------

1x	500 ml	308931
----	--------	--------

6x	500 ml	308932
----	--------	--------

* Spray bottle/Sprayflaska/喷雾瓶



DESICID

- + Hand disinfectant
- + Highly effective against enveloped viruses and bacteria
- + Gentle on the skin
- + Pleasant odour
- + BAG and BAuA approved

- + Handdesinfektionsmedel
- + Mycket effektivt mot inneslutna virus och bakterier
- + Skonsamt mot huden
- + Behaglig lukt
- + BAG- och BAuA-godkänt

- + 洗手液
- + 有效对抗包膜病毒和细菌
- + 对皮肤温和
- + 宜人的气味
- + 获得BAG和BAuA认证

Container

1x	100 ml	308496
----	--------	--------

1x	1 l	308499
----	-----	--------

20x	100 ml	308521
-----	--------	--------

12x	1 l	308519
-----	-----	--------

1x	500 ml	308715
----	--------	--------

1x	5 l	308489
----	-----	--------

6x	500 ml	308681
----	--------	--------

1x	20 l	309793
----	------	--------



PLANICID

- + Surface disinfectant
- + Highly effective against enveloped viruses and bacteria
- + Streak-free application
- + Unscented (can be used in the food industry)
- + BAG and BAuA-approved

- + Ytdesinfektionsmedel
- + Mycket effektivt mot inneslutna virus och bakterier
- + Lämnar inga strimmor vid applicering
- + Luktfrött (kan användas inom livsmedelsindustrin)
- + BAG- och BAuA-godkänt

- + 表面消毒剂
- + 有效对抗包膜病毒和细菌
- + 涂抹后无水渍、无斑点
- + 无味 (可用于食品工业)
- + 获BAG和BAuA认证

Container

1x	500 ml	308534
----	--------	--------

1x	5 l	308533
----	-----	--------

12x	500 ml	308537
-----	--------	--------

1x	20 l	309801
----	------	--------



LIQUID SOAP KIWI

- + Suitable for DISPENSER TF
- + Pleasant kiwi scent
- + Biolipide®
- + pH skin neutral

- + Lämpligt för DISPENSER TF
- + Behaglig kiwidoft
- + Biolipide®
- + pH-neutralt för huden

- + 适用于DISPENSER TF 分配器
- + 奇异果香味
- + 生物脂质®
- + pH中性, 对皮肤无刺激

1x	5 l	308646
----	-----	--------



WORK WEAR

ARBETSKLÄDER / 工作服



WAIST JACKET AND TROUSERS MIDJEJACKA OCH BYXA

背心马甲和裤子

Material

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane

Weight 245 g/m²

Material

64 % polyester, 34 % bomull, 2 % elasthan

Vikt 245 g/m²

材料

64% 聚酯纤维 · 34% 棉 · 2% 弹性纤维

重量 245克/平方米



T-SHIRT WORK T-SHIRT WORK 工作衫

Material

100% cotton

Material

100 % bomull

材料

100% 纯棉

ANTHRACITE DUNGAREES
ANTRACITGRÅ HÄNGSELBYXA
背带工装裤

Material

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane

Weight 245 g/m²

Material

64 % polyester, 34 % bomull, 2 % elasthan

Vikt 245 g/m²

材料

64%聚酯纤维, 34%棉, 2%弹性纤维

重量245克/平方米



INDOOR OVERALLS
OVERALL FÖR INOMHUSBRUK
室内工作服

Material

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane

Weight 245 g/m²

Material

64 % polyester, 34 % bomull, 2 % elasthan

Vikt 245 g/m²

材料

64%聚酯纤维, 34%棉, 2%弹性纤维

重量245克/平方米

CAP
KEPS
帽子

Material

100% cotton

Material

100 % bomull

材料

100%纯棉



KIDS AND YOUNG DUNGAREES
HÄNGSELBYXA BARN OCH UNGDOM
儿童/青年工装裤

Material

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane

Weight 245 g/m²

Material

64 % polyester, 34 % bomull, 2 % elasthan

Vikt 245 g/m²

材料

64%聚酯纤维, 34%棉, 2%弹性纤维

重量245克/平方米



KIDS AND YOUNG OVERALLS
OVERALL BARN OCH UNGDOM
儿童/青年工作服

Material

64% polyester, 34% cotton, 2% elastane

Weight 245 g/m²

Material

64 % polyester, 34 % bomull, 2 % elasthan

Vikt 245 g/m²

材料

64%聚酯纤维, 34%棉, 2%弹性纤维

重量245克/平方米

Find out more at:

Läs mer här:



更多信息, 请访问:

www.motorex.com/boutique



BOUTIQUE

FIND OUT MORE AND ORDER ONLINE
MER INFO OCH BESTÄLLNING ONLINE
在线搜索和订购



Chest cm
Bröst cm
胸围/厘米

Waist cm
Midja cm
腰围/厘米

Inseam cm
Gren cm
裤腿/厘米

PRODUCT BROCHURES PRODUKTBRÖSCHYRER 产品手册



ISSUU Reader

We have more product brochures available for you to download or view on our homepage.

På vår hemsida kan du läsa eller ladda ner fler produktbroschyrer.

您可在我们的主页查看或下载更多的产品手册。



Spray



Classic Line



Additives



Work Wear



Werkstatt



Toptech



Dynco


SERVICE MATERIALS SERVICEMATERIEL 服务材料




Engine compartment stickers
Märke för motorrum
发动机油贴纸



Cooler protection stickers
Märke för kylarvätska
冷却器保护贴纸



Oil change labels
Märke för oljbyte
换油标签



Brake fluid stickers
Märke för bromsvätska
制动液标签



Oil change stickers
Märke för oljbyte
换油贴纸



Work cards
Serviceblad
工作卡



1000 l



200 l



60 l



30 l



25 l



20 l



20 l



10 l



5 l



5 l



5 l



4 l / 5 l

CONTAINER FÖRPACKNING 容器



1 l



1 l



1 l



1 l



750 ml / 500 ml / 300 ml / 200 ml



500 ml



250 ml



22 kg



17 kg



14 kg



4,5 kg



850 g



400 g



100 g



100 g

GLOSSARY ORDLISTA 术语表



BIODEGRADABLE

Biodegradable means that a product can be broken down by micro-organisms.

Biodegradable products with the OECD test series 301-(A-F) label biodegrade completely and rapidly under natural conditions with oxygen. The designation OECD 301 B provides information regarding which procedure/test is used to measure biodegradability. It is used for non-volatile substances with low water-solubility and indicates products that have biodegraded by more than 60% in 28 days.

Water-soluble, non-volatile, filterable substances that are or are potentially biodegradable pass the OECD 302 test.

BIOLOGISKT NEDBRYTBAR

En produkt som är biologiskt nedbrytbar kan brytas ner av mikroorganismer.

Biologiskt nedbrytbara produkter som märkts med OECDs märkning 301-(A-F) bryts snabbt ner biologiskt helt och hållet vid naturlig tillgång till syre. Beteckningen OECD 301 B visar vilken provningsmetod som använts för att mäta den biologiska nedbrytningen. Den används för icke flyktiga ämnen med låg vattenhalt och för produkter som bryts ner till mer än 60 % på 28 dagar.

Vattenlösliga, icke flyktiga, filterbara ämnen som är potentiellt biologiskt nedbrytbara klassas enligt OECD 302.

可生物降解

可生物降解意味着一种产品可以被微生物分解。

经OECD 测试 301- (A-F) 标签的可生物降解产品，可在有氧的自然条件下被完全快速的分解。OECD 301 B标签提供的信息表明了具体是使用了哪种流程或测试来测量生物降解程度的，它用于低水分的非挥发性物质，以及在28天内被降解到60%以上的产品。

OECD 302标签则表示水溶性、非挥发性、可过滤的可生物降解物质。

MOTOR OILS MOTOROLJOR 机油



CO₂ reducing
CO₂-reducerande
二氧化碳减排



HYBRID compatible
HYBRID-kompatibel
HYBRID 混动兼容



CNG, LPG and HYBRID compatible
CNG-, LPG- och HYBRID-kompatibel
CNG、LPG和混合动力兼容



CNG and LPG compatible
CNG- och LPG-kompatibel
CNG和LPG兼容



Extended maintenance interval
Utökat underhållsintervall
延长保养周期



CAT and particle filter compatible
CAT- och partikelfilterkompatibel
CAT和粒子过滤器兼容



Race tested
Testad under tävlingsförhållanden
比赛测试

ATF



General
Allmänt
通用



High shear stability
Hög skjuvstabilitet
高剪切稳定性



Wide temperature application range
Brett drifttemperaturområde
宽泛的温度应用范围



Universal
Universell
广泛适用



Extended maintenance interval
Utökat underhållsintervall
延长的保养周期



Fantastic switching properties
Utmärkta växlingsegenskaper
奇妙的转换特点



Protection
Skydd
保护



Steering
Styrning
驾驶



Hybrid
Hybrid
混合动力



Green colour
Grön
绿色



Blue colour
Blå
蓝色



Red colour
Röd
红色

**MOTOREX AG**

Bern-Zürich-Strasse 31
4901 Langenthal, Schweiz
Tel. +41 62 919 75 75
www.motorex.com

**MOTOREX (A) GmbH**

Bahnhofstrasse 1
5400 Hallein, Österreich
Tel. +43 6245 8 09 22
www.motorex.at

**MOTOREX (D) GmbH**

Bismarckstrasse 28
69198 Schriesheim, Deutschland
Tel. +49 6203 9 57 78 77
www.motorex.com

**MOTOREX (S) AB**

Kristineholmsvägen 12
441 39 Alingsås, Sverige
Tel. +46 31 94 64 94
www.motorex.com

**YORK SAS**

1394 Avenue de Draguignan
83088 Toulon, France
Tél. +33 4 94 08 66 44
www.york-lubricants.com

**MOTOREX USA**

993 Federal Road
06804 Brookfield
Connecticut, USA
www.motorex.com