

PROFESSIONAL PRODUCTS

# MOTO LINE





# IM RENNSPORT ERPROBT, IM ALLTAG BEWÄHRT!

TESTÉ EN COURSE, ÉPROUVÉ DANS LA VIE DE TOUS  
TESTED IN RACING, PROVEN IN EVERYDAY LIFE!

Rennsport ist unsere DNA und die vielen Erfolge im On- und Off-Road Sport beweisen die Innovationskraft von MOTOREX. Produkte zu entwickeln, die am Limit optimal funktionieren, ist eine Herausforderung, die uns jeden Tag aufs Neue reizt. Für MOTOREX steht aber der Motorradfahrer im absoluten Mittelpunkt!

Das heisst, die im Rennsport gewonnenen Erkenntnisse in die hochwertige Produktlinie zu integrieren und den maximalen Mehrwert zu erhalten.

Beides geht bei MOTOREX Hand in Hand. Das Resultat sind Produkte, die im Rennsport geboren wurden und Ihnen im Alltag den grösstmöglichen Nutzen bringen.

Le sport automobile constitue notre ADN: les nombreux succès on-road et off-road témoignent de la force d'innovation de MOTOREX. Développer des produits qui fonctionnent parfaitement, même poussés à l'extrême limite, est un défi qui nous stimule jour après jour. Pour MOTOREX, c'est toutefois le motocycliste qui compte avant tout!

C'est ce qui nous encourage à intégrer les connaissances tirées du sport automobile dans notre gamme de produits de qualité et à en retirer une valeur ajoutée maximale.

Chez MOTOREX, ces deux aspects vont de pair. Il en résulte des produits issus de la compétition qui vous apportent un maximum d'avantages au quotidien.

Racing is in our DNA and the countless successes in the on- and off-road sport are proof of MOTOREX's innovative capacity. Developing products that function optimally when pushed to the limit is a challenge that never ceases to excite us as a company. But for MOTOREX, the focus is always on the biker!

This means integrating the insights gained from the race tracks into our high-quality product line and obtaining the maximum added value.

The two go hand in hand at MOTOREX. The results are products born in racing and proven to deliver maximum performance in everyday use.



**LES JOURS!**

- 9 MOTORENÖLE  
HUILES MOTEURS  
MOTOR OILS
- 16 SPEZIALPRODUKTE  
PRODUITS SPÉCIAUX  
SPECIAL PRODUCTS
- 19 GETRIEBEÖLE  
HUILES BOÎTES DE VITESSE  
TRANSMISSION OILS
- 21 FAHRWERKSÖLE  
HUILES DE SUSPENSION  
SUSPENSION OILS
- 23 LUFTFILTERPFLEGE  
ENTRETIEN FILTRES À AIR  
AIR FILTER MAINTENANCE
- 25 KETTENPFLEGE  
ENTRETIEN DE CHAÎNES  
CHAIN CARE
- 27 REINIGUNG & PFLEGE  
NETTOYAGE & ENTRETIEN  
CLEAN & CARE
- 30 WERKSTATT  
ATELIER  
WORKSHOP
- 33 SPRAYS
- 38 ADDITIVE  
ADDITIFS  
ADDITIVES
- 40 BREMSFLÜSSIGKEIT  
LIQUIDE DE FREIN  
BRAKE FLUID
- 41 KÜHLERSCHUTZ  
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT  
COOLANT
- 42 RACING LINE
- 45 GEBINDE  
RÉCIPIENT  
CONTAINER
- 46 ACCESSOIRES  
ACCESSORIES

# FACTS & FIGURES

## MOTOREX – Wissen seit 1917

MOTOREX ist ein bedeutender europäischer Hersteller von Schmierstoffen. Das Angebot umfasst über 3000 Formulierungen und wird in Zusammenarbeit mit OEMs, Industriepartnern, Motorsport-Teams und Universitäten laufend weiterentwickelt. Hoher Innovationsgrad, gepaart mit der Flexibilität eines Familienunternehmens und einer Dienstleistungsqualität, welche Kunden echten Mehrwert bietet, erlauben es MOTOREX, im globalen Wettbewerb mit multinationalen Konzernen erfolgreich zu bestehen.

## MOTOREX – le savoir depuis 1917

MOTOREX est un fabricant européen renommé de lubrifiants. Son offre qui comprend plus de 3000 formulations fait l'objet d'améliorations continues en collaboration avec des OEM, des partenaires industriels, des équipes de sport motorisé et des universités. Le degré d'innovation élevé associé à la flexibilité d'une entreprise familiale ainsi que le service de qualité offrant une véritable plus-value aux clients permettent à MOTOREX de s'imposer face à la concurrence mondiale des multinationales.

## MOTOREX – know-how since 1917

MOTOREX is a major European manufacturer of lubricants. The company's portfolio consists of more than 3000 formulations and is constantly being further developed in collaboration with OEMs, industrial partners, motorsports teams and universities. A high degree of innovation, the flexibility of a family company and a service quality which offers customers genuine added value, all make it possible for MOTOREX to survive in global competition with multinationals.




**4** Produktionsstandorte  
Sites de production  
Production sites

Langenthal, Switzerland  
Ostrowiec, Poland  
Brookfield, USA  
Toulon, France

**3** Marken  
Marques  
Brands



**400+** Mitarbeitende  
Employés  
Employees



**45 000 t**  
Jahresproduktion  
Production annuelle  
Annual production

**13 500 000 l**  
Tanklager für Basisöle und Additive  
Pour stock huiles de base et additifs  
Tank farm for base oils and additives

**3000+**  
Formulierungen  
Formulations  
Formulations



# NUTZEN & VORTEILE BÉNÉFICES & AVANTAGES VALUES & BENEFITS



## Kundenorientiert

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt aller unserer Überlegungen und unseres Handelns. Wir streben höchste Qualität an, sowohl bei den Produkten wie den Dienstleistungen, und schaffen so bleibenden Kundennutzen.

## Orientation client

Nos clients sont au centre de toutes nos réflexions et de tous nos actes. En visant une qualité maximale au niveau des produits comme des services, nous créons des avantages durables pour le client.

## Customer-oriented

Our customers are at the heart of all our thoughts and actions. We strive for the highest quality both in our products and in our services, and can thus offer customers lasting benefits.



## Innovativ und kreativ

Wir sind voller Tatendrang und brennen darauf, Chancen zu nutzen und neue Lösungen oder Produkte zu entwickeln. Wir fördern die Kreativität, die unsere Mitarbeitenden aus der Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern aus Industrie und Wissenschaft entwickeln, und werden so weiterhin mit Innovationen überraschen.

## Innovation et créativité

Nous débordons d'énergie et brûlons d'envie de saisir les opportunités qui s'offrent à nous en mettant au point de nouveaux produits et solutions. Nous encourageons la créativité que nos collaborateurs développent en collaboration avec les clients et les partenaires industriels et économiques. Nous continuerons à surprendre par nos innovations.

## Innovative and creative

We are full of drive and are eager to seize opportunities and develop new solutions and products. We promote the creativity our employees develop from the collaboration with customers and partners in industry and science and will thus continue to surprise the market with startling innovations.



## Nachhaltig ertragsorientiert

Unsere Unternehmensgruppe strebt eine korrekte Profitabilität an, die es ihr erlaubt, in eine nachhaltige Entwicklung unserer Unternehmung zu investieren und so sichere und attraktive Arbeitsplätze zu bieten.

## Rendement durable

Notre groupe recherche une profitabilité correcte lui permettant d'investir dans le développement durable de l'entreprise et d'offrir ainsi des emplois sûrs et intéressants.

## Long-term profitability

Our corporate group is striving for solid profitability, which will allow it to invest in the sustainable development of our company and thus offer safe, attractive jobs.





### **Sportlich eingestellt**

Wir sind stolz auf unsere Unternehmung. Mit dem Erreichten sind wir aber nicht zufrieden, denn es geht noch besser. Wir pflegen einen sportlichen Teamgeist in einer starken Schweizer Familienunternehmung.

### **Esprit sportif**

Nous sommes fiers de notre entreprise. Toutefois, nous ne nous contentons pas de nos acquis, car il y a toujours moyen de faire mieux. Nous entretenons un esprit d'équipe sportif au sein d'une entreprise suisse qui se veut tout à la fois familiale et forte.

### **Sporting mindset**

We're proud of our company. But we are not just satisfied with what we have achieved, because there is always room for improvement. We maintain a sporting team spirit in a strong, Swiss, family business.



### **Wahrhaftig und glaubwürdig**

Wir pflegen einen vertrauensvollen, offenen und fairen Umgang mit Kunden, Lieferanten, Partnern und unter uns Mitarbeitenden.

### **Authenticité et crédibilité**

Nous entretenons une relation de confiance, ouverte et loyale avec nos clients et partenaires et entre collaborateurs.

### **Authentic and honest**

We maintain a trusting, open and fair relationship with customers, suppliers and partners as well as with our employees.



### **Attraktiv für engagierte Talente**

Mit attraktiven Arbeitsbedingungen, einer modernen Infrastruktur und unserer familiären Unternehmenskultur sind wir ein attraktiver Arbeitgeber und werden auch künftig engagierte Talente für uns gewinnen.

### **Attractivité pour les talents motivés**

En proposant des conditions de travail séduisantes, une infrastructure moderne et une culture d'entreprise familiale, notre entreprise se positionne comme un employeur intéressant qui saura continuer à attirer des talents motivés.

### **Attractive for committed talents**

With attractive working conditions, a modern infrastructure and our family-based corporate culture, we are an attractive employer and will continue to recruit committed, talented people to our company.



### **Verlässlich**

Wir leben unsere Werte auch unter schwierigen Umständen. Mit Sorgfalt und Integrität werden wir dem guten Ruf unserer Firmengruppe und dem Image der Marke MOTOREX gerecht.

### **Fiabilité**

Nous restons fidèles à nos valeurs, même dans des situations difficiles. En agissant avec minutie et intégrité, nous faisons honneur à la réputation de notre groupe et à l'image de marque de MOTOREX.

### **Reliable**

We live and breathe our values, even when the going gets tough. With due diligence and integrity, we live up to the good reputation of our company and the image of the MOTOREX brand.



### **Verantwortungsbewusst**

Als Teil der globalen Gemeinschaft nehmen wir unsere soziale und ökologische Verantwortung wahr. Wir behandeln alle Menschen gleich, unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Ethnie oder sexueller Orientierung. Wir befassen uns mit den ökologischen Herausforderungen. Mit unseren Produkten leisten wir einen Anteil zur Lösung.

### **Sens des responsabilités**

En tant que membres de la communauté globale, nous assumons pleinement notre responsabilité sociale et écologique. Nous traitons tous les individus sur un pied d'égalité, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur religion, de leur appartenance ethnique et de leur orientation sexuelle. Nous prenons en compte les défis écologiques. Nous contribuons à les relever avec nos produits.

### **Conscientious**

As part of the global community, we take our social and ecological responsibility seriously. We treat all people equally, regardless of age, gender, religion, sexual orientation, ethnicity or origin. We take on ecological challenges. We contribute to the solution with our products.

# ÜBER 3000 PRODUKTE PLUS DE 3000 PRODUITS MORE THAN 3000 PRODUCTS



## ALPINE LINE

Infrastruktur und Betrieb  
Infrastructure et exploitation  
Infrastructure and operations



## CONSTRUCTION LINE

Baumaschinen und Bauanlagen  
Machines et équipements  
de construction  
Construction machinery  
and equipment



## INDUSTRIAL LINE

Metallbearbeitende Industrie  
Industrie d'usinage des métaux  
Metalworking industry



## BIKE LINE

Reinigung und Pflege  
Nettoyage et entretien  
Clean and care



## FARMER LINE

Land- und Forstwirtschaft  
Agriculture et sylviculture  
Agriculture and forestry



## MARINE LINE

Marine Antriebstechnik  
Technologie des moteurs marins  
Marine propulsion technology



## CAR LINE

Automotive Antriebstechnik  
Technologie automobile  
Automotive drive technology



## FLUID MANAGEMENT

Fluid Management Solutions  
Solutions de gestion des fluides  
Fluid management solutions



## MOTO LINE

Schmier- und Pflegeprodukte  
Produits de lubrification et  
d'entretien  
lubrication and care products



## CHEMICAL SOLUTIONS

Schutz- und Hygiene-Produkte  
Produits de protection et d'hygiène  
Protection and hygiene products



## FOOD LINE

Lebensmittelindustrie  
Industrie alimentaire  
Food industry



## TRUCK LINE

Transportwesen und Instandhaltung  
Transports et maintenance  
Transport and maintenance



## CLASSIC LINE

Old- und Youngtimer-Mobilität  
Mobilité oldtimer et youngtimer  
Old- and youngtimer mobility





# MOTORENÖLE HUILES MOTEURS MOTOR OILS

Die Entwicklung von Motorrädern und deren Antrieben ist ein stetiger Prozess der Verbesserung, welcher sich auch auf den Einsatz des richtigen Motorenöls auswirkt.

Einen grossen Teil unseres Entwicklungs-Know-hows gewinnen wir durch den Einsatz im Rennsport. Die unzähligen Erfolge bestätigen uns immer wieder aufs Neue.

Um einen Überblick über das 2-Takt und 4-Takt Sortiment von MOTOREX zu schaffen, unterteilen wir unsere Premium-Motorenöle in Synthetic Blend, Synthetic Performance und Fully Synthetic.

Diese Einteilung erfolgt auf der Grundlage des American Petroleum Institute (API), welches Kriterien für die passende Kategorisierung der Basisöle entwickelt hat.

Le développement des motos et de leurs moteurs constitue un processus d'amélioration continue qui influence l'utilisation de la bonne huile moteur.

Une grande partie de notre savoir-faire en matière de développement nous vient de la compétition. Nos innombrables succès nous confortent sans cesse.

Afin de mieux structurer la gamme MOTOREX pour moteurs à 2 et 4 temps, nos huiles moteur premium sont réparties dans les catégories Synthetic Blend, Synthetic Performance et Fully Synthetic.

Ce classement repose sur les critères de l'American Petroleum Institute (API) définissant la catégorisation des huiles de base.

Developing motorbikes and their drives is a continuous improvement process, which also has an impact on which motor oil should be used.

We obtain much of our development expertise through our products being used in races. The countless successes in which we have played a part attest to our expert knowledge time and time again.

To provide an overview of the two-stroke and four-stroke range of products we offer at MOTOREX, we categorise our premium motor oils into Synthetic Blend, Synthetic Performance and Fully Synthetic.

The oils are categorised on the basis of the American Petroleum Institute (API), which has developed criteria for the appropriate categorisation of base oils.

# FULLY SYNTHETIC

2 STROKE | 4 STROKE

Die Grundlage der vollsynthetischen Motorenöle von MOTOREX bilden die API Kategorien Gruppe IV und Gruppe V, welche die rein synthetische Basis definiert. Die molekulare Struktur des mineralischen Öls wird übernommen und kann so durch die bestmögliche Additivierung massgeschneidert auf die gewünschten Eigenschaften angepasst werden.

API Kategorie: Gruppe IV, Gruppe V

Les huiles moteur entièrement synthétiques de MOTOREX se fondent sur les catégories API, groupe IV et groupe V, définies du fait de leur base purement synthétique. Nous reproduisons la structure moléculaire de l'huile minérale et l'adaptions sur mesure aux qualités requises en y ajoutant les meilleurs additifs possibles.

Catégorie API: groupe IV, groupe V

The basis of MOTOREX fully synthetic motor oils are API categories Group IV and Group V, which defines the purely synthetic base. The molecular structure of mineral oil is adopted and can therefore be tailored to achieve the desired characteristics through the best additives possible.

API category: Group IV, Group V





**POWER SYNT 4T**

- + Rennsport Qualität
- + Entwickelt für leistungsstarke Motoren
- + Optimale Kraftentfaltung

- + Qualité de compétition
- + Pour moteurs puissants
- + Déploiement de puissance optimal

- + Racing quality
- + Developed for powerful engines
- + Optimum power delivery

Container		5W/40	10W/50	10W/60
1x	1 l	305657	305665	306213
10x	1 l	308093	308249	308252
1x	4 l	305656	305666	306212
4x	4 l	305658	305664	306210
1x	20 l	305655	305661	206209
1x	60 l	305654	305662	306208
1x	200 l	305652	305660	306207

**Approvals**



API SP, SN, SM



**CROSS POWER 4T**

- + Speziell für den Off-Road Einsatz
- + Mit Racing-Teams entwickelt
- + Für extreme Belastungen

- + Spéciale Off-Road
- + Mise au point avec des équipes de course
- + Pour les sollicitations extrêmes

- + Specially designed for off-road use
- + Developed with racing teams
- + For extreme stress

Container		5W/40	10W/50	10W/60
1x	1 l	305675	305691	306221
10x	1 l	308243	308241	308242
1x	4 l	305673	305690	306219
4x	4 l	305678	305692	306217
1x	20 l	305677	305687	306216
1x	60 l	305676	305686	306214
1x	200 l	305672	305685	306206

**Approvals**



API SP, SN, SM



**ATV QUAD RACING 4T**

- + Bietet perfekten Schutz für den Motor
- + Temperaturstabil bei jedem Einsatz
- + Extra für ATV/Quad entwickelt

- + Protection parfaite du moteur
- + Thermostabilité en toute circonstance
- + Spécialement conçue pour ATV/quads

- + Offers perfect protection for the engine
- + Temperature stability for every ride
- + Specially developed for ATVs/quads

Container		10W/50
1x	1 l	302930
10x	1 l	308238
1x	20 l	305593
1x	60 l	300171
1x	200 l	305348

**Approvals**



API SP, SN, SM



**SCOOTER FORZA 4T**

- + Optimale Kaltstarteigenschaften
- + Ideal für Stop-and-Go Situationen
- + Individuell für Scooter

- + Propriétés optimales pour les démarrages à froid
- + Idéale pour les situations en stop and go
- + Spéciale scooters

- + Optimal cold-starting properties
- + Ideal for stop-and-go situations
- + Customised for scooters

Container		0W/30	5W/40
1x	1 l	305667	302105
10x	1 l	308267	308268
1x	20 l	305734	305596
1x	60 l	310552	302108
1x	200 l		302106

**Approvals**



0W/30: ACEA A5/B5;  
VW 503 00, 506 00, 506 01  
5W/40: API SN, SM, SL



### POWER SYNT 2T

- + Für optimale Leistungsentfaltung
- + Verringert Verbrennungsrückstände
- + Einsatz in sportlichen Strassenmotorrädern

- + Déploiement optimal des performances
- + Réduction des dépôts de combustion
- + Pour motos routières sportives

- + For optimum power output
- + Reduces combustion residues
- + Use in sporty street motorbikes

#### Container

1 ×	1 l	303408
10 ×	1 l	308248
1 ×	20 l	309644
1 ×	60 l	303421

#### Approvals



API TC; ISO-L-EGD



### CROSS POWER 2T

- + Nur für den Off-Road Einsatz
- + Für Gemisch- und Getrenntschmierung
- + Mit professionellen Rennteams entwickelt

- + Uniquement Off-Road
- + Pour graissage séparé ou par mélange
- + Mise au point avec des équipes de course professionnelles

- + Only for off-road use
- + For pre-mix and separate lubrication
- + Developed with professional racing teams

#### Container

1 ×	1 l	303354
10 ×	1 l	308092
1 ×	4 l	303357
4 ×	4 l	303359
1 ×	20 l	309642
1 ×	60 l	303385
1 ×	200 l	305195

#### Approvals



API TC; ISO-L-EGD



### SCOOTER FORZA 2T

- + Ideal für Einspritzmotoren
- + Hochtemperaturbeständig
- + Anti-Smoke Formulierung

- + Idéale pour moteurs à injection
- + Résistance aux hautes températures
- + Formulation antifumée

- + Ideal for injection engines
- + High-temperature stability
- + Anti-smoke formula

#### Container

1 ×	1 l	303423
10 ×	1 l	308266
1 ×	25 l	303427
1 ×	60 l	303429
1 ×	200 l	303431

#### Approvals



API TC; ISO-L-EGD  
PIAGGIO HEXAGON

# SYNTHETIC PERFORMANCE

## 4 STROKE

Diese von MOTOREX eigens entwickelte Kategorie Synthetic Performance nutzt als Basis hochausraffinierte Hydro-Crack-Öle. Dabei wurde die molekulare Struktur noch weiterbearbeitet und umstrukturiert. Dies ermöglicht weitere Spielräume in der Additivierung und schafft somit eine optimale Grundlage, um den Fokus auf eine optimale Balance zwischen Schutz und Performance zu legen. API Kategorie: Gruppe III

Cette catégorie Synthetic Performance spécialement conçue par MOTOREX se base sur des huiles hydrocraquées hautement raffinées, dont on a retravaillé et recomposé la structure moléculaire. Cette technique procure une plus grande marge de manœuvre en matière d'additifs et crée ainsi une base idéale pour viser l'équilibre optimal entre protection et performance. Catégorie API: groupe III

The Synthetic Performance category, specially developed by MOTOREX, uses highly refined hydrocracked oils as a base. The molecular structure was further processed and restructured as part of the development procedure. This enables greater scope regarding additives and thereby creates the optimum basis for focussing on achieving the best possible balance between protection and performance. API category: Group III



### TOP SPEED 4T

- + Enorm hohes Leistungsniveau
- + Einsatz für mittlere und grosse Hubräume
- + Vielseitig einsetzbar

- + Niveau de performance extrêmement élevé
- + Pour grandes et moyennes cylindrées
- + Polyvalente

- + Exceptional performance level
- + For medium and high cubic capacity
- + Suitable for a wide range of applications

Container	5W/40	10W/30	10W/40	15W/50
1x 1l	304670	304967	304978	304962
10x 1l	308272	308270	308271	308096
1x 4l	304672	304969	304972	304974
4x 4l	304673	304968	304973	304975
1x 20l	305595	305591	305592	305594
1x 60l	304531	304963	304970	304979
1x 200l	304532	304960	304961	304980

### Approvals

5W/40	10W/30	10W/40	15W/50

JASO 1 903 - 2016 PERFORMANCE IS GUARANTEED BY MOTOREX AG

JASO 1 903 - 2016 PERFORMANCE IS GUARANTEED BY MOTOREX AG

JASO 1 903 - 2016 PERFORMANCE IS GUARANTEED BY MOTOREX AG

JASO 1 903 - 2016 PERFORMANCE IS GUARANTEED BY MOTOREX AG

API SP, SN, SM

# SYNTHETIC BLEND

## 2 STROKE | 4 STROKE

Raffinierte Grundöle werden mit sogenannten «Hydro-Crack-Ölen» vermischt, um die notwendige Basis für eine optimale Additivierung in Bezug auf Korrosions-, Verschleiss- als auch Oxidationsschutz zu schaffen. Dank der Behandlung der Hydro-Crack-Öle mit Wasserstoff wird ein besseres Verhalten im Gebrauch erreicht.  
API Kategorie: Gruppe I, Gruppe II

Des huiles de base raffinées sont mélangées à des huiles dites «hydrocraquées» afin de créer une huile additivée idéale en termes de protection contre la corrosion, l'usure et l'oxydation. Le traitement des huiles hydrocraquées à l'hydrogène permet d'obtenir un meilleur comportement à l'usage.  
Catégorie API: groupe I, groupe II

Refined base oils are mixed with "hydrocracked oils" to create the necessary base for the optimal addition of additives for protection against corrosion, wear and oxidation. Treating hydrocracked oils with hydrogen achieves better performance during use.  
API category: Group I, Group II



### FORMULA 4T

- + Hoher Verschleisschutz
- + Erfüllt viele Herstellervorgaben
- + Hohe Qualität mit Allround-Charakter

- + Protection élevée contre l'usure
- + Conforme à de nombreuses exigences du constructeur
- + Qualité élevée et caractère universel

- + High level of wear protection
- + Meets many manufacturer specifications
- + High quality with all-round properties

Container	10W/40	10W/50	15W/50	20W/50
1 x 1l	306163	311078	306161	306166
10 x 1l	308273	311065	308274	308245
1 x 4l	306164	311077	306160	306167
4 x 4l	306189	311064	306183	306223
1 x 20l	306184		306174	306194
1 x 60l	306187	311063	306175	306195
1 x 200l	306186	311062	306176	306193

### Approvals

10W/40 10W/50 15W/50 20W/50



PERFORMANCE IS GUARANTEED BY MOTOREX AG

API SL, SJ, SH, SG



### ATV QUAD 4T

- + Schnelle Durchölung des Motors
- + Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- + Formuliert für den Einsatz am Limit

- + Montée en lubrification rapide du moteur
- + Très bonnes propriétés pour les démarrages à froid
- + Formulée pour l'extrême limite

- + Quick lubrication of the engine
- + Excellent cold-starting properties
- + Formulated to be pushed to the limit

Container		10W/40
1 x	1 l	306165
10 x	1 l	308237
1 x	20 l	306171
1 x	60 l	306172

### Approvals



API SL, SJ, SH, SG



### SCOOTER 4T

- + Stop-and-Go erprobt
- + Für häufige Kaltstarts geeignet
- + Bei hohen Betriebstemperaturen

- + Éprouvée en circulation stop and go
- + Convient pour les démarrages à froid fréquents
- + Températures de service élevées

- + Tested and found suitable for stop-and-go situations
- + Suitable for frequent cold starts
- + Suitable for use at high operating temperatures

Container		5W/40	10W/30	10W/40
1 x	1 l	307926	306262	306162
10 x	1 l	308083	308265	308264
1 x	20 l	308331	306260	306256
1 x	60 l		306344	306257
1 x	200 l			306255

### Approvals



API SL, SJ, SH, SG



### FORMULA 2T

- + Geringe Verbrennungsrückstände
- + Besonders raucharm
- + Allround-Qualität für viele Einsatzzwecke

- + Faibles dépôts de combustion
- + Formation minimale de fumée
- + Qualité universelle pour de nombreuses utilisations

- + Minimal combustion residues
- + Especially low smoke
- + All-round quality for many applications

Container		
1 x	1 l	303410
10 x	1 l	308244
1 x	20 l	309643
1 x	60 l	303426

### Approvals



API TC; ISO-L-EGC



### SCOOTER 2T

- + Hoher Verschleisschutz beim Kaltstart
- + Optimale Verbrennung
- + Sehr geringe Rauchentwicklung

- + Grande protection contre l'usure en démarrage à froid
- + Combustion optimale
- + Très faible formation de fumée

- + High level of wear protection for cold starts
- + Optimal combustion
- + Very low smoke formation

Container		
1 x	1 l	303407
10 x	1 l	308263
1 x	4 l	303416
4 x	4 l	303418
1 x	20 l	309646
1 x	60 l	303424
1 x	200 l	303422

### Approvals



API TC; ISO-L-EGC

# SPEZIALPRODUKTE

## PRODUITS SPÉCIAUX / SPECIAL PRODUCTS

### 4 STROKE

Bestimmte Anforderungen eines speziellen Motorenkonzepts erfordern für eine optimale Schmierung besondere Lösungen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diese Herausforderungen anzunehmen und für diese speziellen Anforderungsprofile eigene Produkte zu entwickeln. Das Ergebnis sind Motorenöle, die exakt auf die Technik und deren Eigenschaften abgestimmt sind!

Certains moteurs spéciaux exigent des solutions particulières pour un graissage optimal. Nous nous sommes donné pour mission de relever ces défis et de développer des produits spécialement conçus pour répondre à ces exigences. Il en résulte des huiles moteur précisément adaptées à différentes techniques spécifiques et à leurs propriétés.

Certain requirements of a special engine concept call for special solutions for optimum lubrication. We have made it our mission to take on this challenge and develop our own products for these special requirement profiles. The results are motor oils that are perfectly tailored to the technology and its characteristics!



© Red Bull KTM AJO Motorsport/Photo: Rob Gray



#### BOXER 4T

- + Für BMW Motoren entwickelt
- + Verringert den Ölverbrauch
- + Garantiert einen konstant hohen Öldruck

- + Développée pour les moteurs BMW
- + Réduit la consommation d'huile
- + Garantit une pression d'huile élevée constante

- + Developed for BMW engines
- + Reduces oil consumption
- + Guarantees consistently high oil pressure

Container	5W/40	15W/50
1x 1l	304660	300271
10x 1l	308239	308240
1x 4l	304677	300269
4x 4l	304678	300273
1x 20l	305605	305606
1x 60l	304529	300275
1x 200l	304526	300272

#### Approvals



15W/50 BMW aircooled engine –2013



5W/40 BMW watercooled engine 2013+

15W/50: API SJ, SL, SM, SN  
5W/40: API SP, SN, SM



### V-SYNT 4T 15W/50

- + Vollsynthetisches Motorenöl für grossvolumige V2- und V4-Motoren
- + Erfüllt Standard nach JASO MA2
- + Geeignet für HARLEY DAVIDSON Revolution-Max und DUCATI-Motoren

- + Huile moteur entièrement synthétique pour moteurs V2 et V4 de grosse cylindrée
- + Conforme à la norme JASO MA2
- + Convient aux moteurs HARLEY DAVIDSON Revolution-Max et DUCATI

- + Fully synthetic motor oil for high-volume V2 and V4 engines
- + Meets JASO MA2 standard
- + Suitable for HARLEY DAVIDSON Revolution Max and DUCATI engines

#### Container

1x	1 l	310570
10x	1 l	310569
1x	4 l	311112
4x	4 l	311110
1x	20 l	310568
1x	60 l	309894
1x	200 l	309895



#### Approvals

API SP, SN, SM



### V-SYNT 4T 20W/50

- + Vollsynthetisches Motorenöl für grossvolumige TWIN-Motoren
- + Erfüllt Standard nach JASO MA2
- + Geeignet für Harley Davidson Motoren

- + Huile moteur entièrement synthétique pour moteurs TWIN de grosse cylindrée
- + Conforme à la norme JASO MA2
- + Convient aux moteurs HARLEY DAVIDSON

- + Fully synthetic motor oil for high-volume TWIN engines
- + Meets JASO MA2 standard
- + Suitable for Harley Davidson engines

#### Container

1x	1 l	310567
10x	1 l	310566
1x	4 l	311114
4x	4 l	311113
1x	20 l	310565
1x	60 l	309896
1x	200 l	309897



#### Approvals

API SP, SN, SM



### LEGEND 4T

- + Ideal auch für luftgekühlte Motoren
- + Für grossvolumige Zweizylinder-motoren
- + Hohe Temperaturfestigkeit

- + Idéale aussi pour les moteurs à refroidissement à air
- + Pour moteurs bicylindres de grosse cylindrée
- + Résistance thermique élevée

- + Also ideal for air-cooled engines
- + For high-capacity two-cylinder engines
- + High temperature stability

#### Container 20W/50

1x	1 l	301368
10x	1 l	308247
1x	20 l	305603
1x	60 l	301377
1x	200 l	301370



#### Approvals

API SL, SJ, SH, SG



### KTM RACING 4T

- + Entwickelt mit KTM
- + Empfohlen von KTM Customer Racing
- + Getestet unter Rennbedingungen

- + Développée avec KTM
- + Recommandée par KTM Customer Racing
- + Testée en conditions de compétition

- + Developed in collaboration with KTM
- + Recommended by KTM Customer Racing
- + Tested under racing conditions

#### Container 20W/60

1x	1 l	301345
10x	1 l	308246
1x	4 l	301343
4x	4 l	301346
1x	20 l	310212
1x	25 l	301344



#### Approvals

Developed for KTM Race Engines: MX, SM, RALLY, ENDURO, all 4T-Engines

# MOTORENÖLE HUILES MOTEURS MOTOR OILS



	SAE	11	41	201	251	601	2001	JASO	API	ISO
<b>FULLY SYNTHETIC</b>										
POWER SYNT 4T	5W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
POWER SYNT 4T	10W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
POWER SYNT 4T	10W/60	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
CROSS POWER 4T	5W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
CROSS POWER 4T	10W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
CROSS POWER 4T	10W/60	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
ATV QUAD RACING 4T	10W/50	•		•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
SCOOTER FORZA 4T	0W/30	•		•		•			VW-NORM	
SCOOTER FORZA 4T	5W/40	•		•		•	•	JASO MA	SN, SM, SL	
POWER SYNT 2T		•		•		•		JASO FD	TC	L-EGD
CROSS POWER 2T		•	•	•		•	•	JASO FD	TC	L-EGD
SCOOTER FORZA 2T		•			•	•	•	JASO FD	TC	L-EGD
<b>SYNTHETIC PERFORMANCE</b>										
TOP SPEED 4T	5W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
TOP SPEED 4T	10W/30	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
TOP SPEED 4T	10W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
TOP SPEED 4T	15W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
<b>SYNTHETIC BLEND</b>										
FORMULA 4T	10W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA 4T	10W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA 4T	15W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA HD 4T	20W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
ATV QUAD 4T	10W/40	•		•		•		JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	5W/40	•		•		•		JASO MB	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	10W/30	•		•		•		JASO MB	SL, SJ, SH, SG	
SCOOTER 4T	10W/40	•		•		•	•	JASO MA2	SL, SJ, SH, SG	
FORMULA 2T		•		•		•		JASO FD	TC	L-EGC
SCOOTER 2T		•	•	•		•	•	JASO FD	TC	L-EGC
<b>PERFORMANCE LEVEL</b>										
LEGEND 4T	20W/50	•		•		•	•		SL, SJ, SH, SG	
V-SYNT 4T	15W/50	•		•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
V-SYNT 4T	20W/50	•		•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
<b>PERFORMANCE LEVEL</b>										
KTM RACING 4T	20W/60	•	•	•						
BOXER 4T	5W/40	•	•	•		•	•	JASO MA2	SP, SN, SM	
BOXER 4T	15W/50	•	•	•		•	•	JASO MA2	SN, SM, SL, SJ	
<b>PERFORMANCE LEVEL</b>										
RACING PRO 4T	0W/40	•	•	•						
RACING PRO 4T	5W/30	•	•	•						
RACING PRO 4T CROSS	10W/40									
RACING PRO 4T	15W/50	•	•	•			•			

# GETRIEBEÖLE

## HUILES BOÎTES DE VITESSE / TRANSMISSION OILS

Unterschiedliche Getriebearten und deren speziellen Ansprüche erfordern Schmierstoffe, die auch unter extremen Bedingungen optimale Schaltvorgänge gewährleisten. 4-Zylinder-Hochleistungsmotoren, für die schnelle Gangwechsel unter sehr hohen Drehzahlen normal sind, oder 1-Zylinder TRIAL-Maschinen die einer anderen, aber ebenfalls sehr extremen Schaltsituation ausgesetzt sind: Zwei besondere Beispiele, die die vorhandene Vielfalt rechtfertigen. Speziell abgestimmte Getriebeöle machen den Unterschied, vom Scooter bis zum Cruiser.

Les différents types de transmission présentent des exigences spécifiques qui demandent des lubrifiants capables de garantir des changements de rapports parfaits, même en conditions extrêmes. Les moteurs 4 cylindres haute performance, pour lesquels les changements de rapport rapides à régime élevé sont normaux, ou les motos de TRIAL 1 cylindre exposées à un autre type de changement de rapport tout aussi extrême sont deux exemples particuliers qui justifient la diversité des produits. Les huiles de transmission spéciales font la différence, du scooter à la moto Cruiser.

Different types of transmission and the associated special requirements demand lubricants that ensure optimum gear shifts even under extreme conditions. Four-cylinder high-performance engines for which rapid gear changes at very high speeds are normal or one-cylinder TRIAL machines that are subjected to a different but also very extreme gear-changing situation: these are two special examples that give good reason for the variety of products offered. Specially designed transmission oils make all the difference, from a scooter to a cruiser.



### GEAR OIL 10W/30

- + Speziell für Motorräder entwickelt
- + Maximale Reduktion der Schaumbildung
- + Optimale Schmiersicherheit

- + Spécialement développée pour les motos
- + Réduction maximale de la formation de mousse
- + Sécurité de lubrification optimale

- + Specially developed for motorbikes
- + Minimal formation of foam
- + Optimum lubricating reliability

#### Container 10W/30

1 x	1 l	301044
10 x	1 l	308066
1 x	4 l	301047
4 x	4 l	301048
1 x	25 l	301043
1 x	60 l	301049

#### Approvals

API GL-4

= 80W/85



### GEAR OIL HYPOID 80W/90

- + Für Kardan- und Getriebebeschmierung
- + Hohe Alterungsbeständigkeit
- + Sehr gutes Wasserabscheidevermögen

- + Lubrification des cardans et transmissions
- + Grande résistance au vieillissement
- + Très bon pouvoir de séparation de l'eau

- + For lubricating cardan shafts and gearboxes
- + High resistance to ageing
- + Very good level of water separation

#### Container 80W/90

1 x	1 l	301236
10 x	1 l	308064
1 x	4 l	301235
4 x	4 l	301237
1 x	25 l	301232
1 x	60 l	301239

#### Approvals

API GL-5



### TRIAL GEAR OIL

- + Vollsynthetisches Spezialgetriebeöl
- + Besonders sensibel und ruckfrei
- + Sehr hoher Verschleisschutz

- + Huile de transmission spéciale entièrement synthétique
- + Particulièrement sensible et sans à-coups
- + Protection très élevée contre l'usure

- + Fully synthetic special gear oil
- + Particularly sensitive and smooth
- + Very high level of wear protection

#### Container

1×	1 l	308876
10×	1 l	308875
1×	25 l	308877

#### Approvals

API GL-4



### PRISMA ZX

- + Für normale Kardan- und Hypoidantriebe
- + Hervorragendes Temperaturverhalten
- + Ausgezeichnete Scherstabilität

- + Pour transmissions normales à cardan et hypoides
- + Excellente caractéristique de température
- + Excellente résistance au cisaillement

- + For standard cardan-shaft and hypoid drives
- + Exceptional thermal behaviour
- + Excellent shear stability

#### Container 75W/90

1×	1 l	301960	1×	20 l	309573
10×	1 l	308065	1×	60 l	301964
1×	4 l	301957	1×	200 l	301961
4×	4 l	301962			

#### Approvals

API GL-4, GL-5



### ATF DEXRON III

- + Speziell für Automatikgetriebe
- + Sehr gute Tieftemperatureigenschaften
- + Breiter Anwendungsbereich

- + Spéciale transmission automatique
- + Très bonnes propriétés à basse température
- + Large domaine d'application

- + Specially developed for automatic transmissions
- + Very good low-temperature properties
- + Broad range of applications

#### Container

1×	1 l	302925
10×	1 l	308063
1×	4 l	300112
4×	4 l	300118
1×	25 l	300113
1×	60 l	300120
1×	200 l	300117

### SCOOTER GEAR OIL ZX

- + Für stufenlosen Antrieb
- + Optimal für Stop & Go
- + Hervorragende Alterungsbeständigkeit

- + Pour entraînement progressif
- + Optimal pour la circulation en stop and go
- + Excellente résistance au vieillissement

- + For continuous drive
- + Optimal for stop-and-go
- + Exceptional resistance to ageing

#### Approvals

API GL-4, GL-5



#### Container 80W/90

1×	130 ml	301157
12×	130 ml	301158

# FAHRWERKSÖLE

## HUILES DE SUSPENSION / SUSPENSION OILS

Das gesamte Fahrverhalten auf den unterschiedlichsten Untergründen wird elementar vom Fahrwerk beeinflusst. Dabei muss das Fahrwerksöl eine wahre Meisterleistung vollbringen. Extrem grosse Sprünge der Moto-Cross Maschinen sind ebenso eine ausserordentliche Belastung wie auch die enorm schnellen kleinen Bewegungen einer Rennmaschine. Dazwischen gibt es eine breite Range an Einsatzzwecken unterschiedlichster Motorräder. Das Fahrwerk kompensiert dauerhaft alles zwischen Motorrad und Untergrund. Dass es dafür ein speziell entwickeltes Fahrwerksöl braucht, versteht sich von selbst.

Le comportement de conduite sur les surfaces les plus diverses est influencé de façon élémentaire par la suspension. L'huile de suspension doit alors réaliser un véritable exploit. Les sauts extrêmement grands des motos de motocross constituent une contrainte tout aussi exceptionnelle que les petits mouvements extrêmement rapides d'une moto de course. Entre les deux, il existe une multitude de types de motos aux usages les plus variés. La suspension compense en permanence toutes les interactions entre la moto et la surface de roulement. Il va de soi qu'elle a besoin d'une huile spéciale.

Overall driving performance on a wide range of surfaces is fundamentally influenced by the suspension. Because of this, suspension oil needs to be incredibly effective. The extremely large jumps made by dirt bikes are just as much a source of intense stress as the unbelievably fast, small movements made by a racing motorbike. And in between the two, there is a whole host of motorbikes with a wide range of applications. The suspension continuously compensates for everything between the motorcycle and surface. The fact that it needs a specially developed suspension oil to do this goes without saying.



### RACING FORK OIL

- + Maximale Reduzierung der Reibwerte
- + Optimales Luftabscheideverhalten
- + Reduktion der Schaumbildung

- + Réduction maximale du coefficient de frottement
- + Faculté de désaération optimale
- + Réduction de la formation de mousse

- + Minimises coefficient of friction
- + Optimum air release
- + Reduced formation of foam

Container	2.5W	4W	5W	7.5W	10W	15W
1x 250 ml	308022	308023	308024	308025	308027	308028
12x 250 ml	308013	308014	308015	308016	308017	308020
1x 1 l	306401	306403	306405	306407	306409	306411
6x 1 l	306402	306404	306406	306408	306410	306412
1x 20 l		309714	309720	309721	309724	
1x 25 l	305414					305477
1x 60 l	305415	305365	305424	305456	305492	305478
1x 200 l		306441	305744			



### RACING SHOCK OIL

- + Für hohe Temperaturbelastung entwickelt
- + Verbesserung des Losbrechmoments
- + Sehr schnelles Luftabscheideverhalten

- + Développée pour de fortes charges thermiques
- + Amélioration du couple de démarrage
- + Faculté de désaération très rapide

- + Developed for high thermal loads
- + Improved initial breakaway torque
- + Very fast air release

#### Container

1×	250 ml	308029
12×	250 ml	308021
1×	1 l	307517
6×	1 l	307516
1×	20 l	309769
1×	60 l	307513



### FORK OIL 10W/30

- + Sehr guter Korrosionsschutz
- + Reduziert Verschleiss
- + Vielseitig einsetzbar

- + Très bonne protection contre la corrosion
- + Réduit l'usure
- + Polyvalente

- + Excellent corrosion protection
- + Reduces wear
- + Suitable for a wide range of applications

#### Container 10W/30

1×	1 l	300823
12×	1 l	300824
1×	25 l	300822



### RACING SD1

- + Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften
- + Hoher Verschleisschutz
- + Alterungsbeständig

- + Excellentes propriétés d'amortissement
- + Protection élevée contre l'usure
- + Résistance au vieillissement

- + Excellent damping characteristics
- + High level of wear protection
- + Resists ageing

#### Container

1×	5 l	301993
4×	5 l	301994
1×	200 l	304911

# LUFTFILTERPFLEGE

## ENTRETIEN FILTRES À AIR / AIR FILTER MAINTENANCE

Feinster Sand oder grober Schlamm – der Luftfilter des Motorrads muss ganze Arbeit leisten, um den Motor vor kleinsten Verunreinigungen zu schützen. Damit der Filter jederzeit frei atmen kann, erfordert die Reinigung und Pflege daher besondere Aufmerksamkeit. All unsere Erfahrung, die MOTOREX auch durch die Zusammenarbeit mit internationalen Racing-Teams und führenden Unternehmen der Motorradindustrie erworben hat, findet sich in den Pflege- und Reinigungsprodukten für Schaumstoff-Luftfilter wieder.

Le filtre à air de la moto doit accomplir un travail considérable pour protéger le moteur des moindres impuretés, qu'il s'agisse de sable fin ou de boue grossière. Le nettoyage et l'entretien du filtre requièrent donc une attention particulière pour que celui-ci puisse toujours respirer librement. Toute l'expérience que MOTOREX a acquise notamment en collaboration avec des équipes de compétition internationales et des entreprises de pointe de l'industrie de la moto a été investie dans les produits d'entretien et de nettoyage des filtres à air mousse.

The finest sand or clumps of mud – the air filter of a motorbike needs to do a good job to protect the engine from the smallest dirt particles. So that air can pass through the filter freely at any time, cleaning and maintaining the filter requires particular attention. All of our experience, which MOTOREX has also gained through collaborating with international racing teams and leading companies in the motorcycle industry, is reflected in our care and cleaning products for foam air filters.



### AIR FILTER

- + Entwickelt in Zusammenarbeit mit einem renommierten europäischen Hersteller
- + Original Qualität
- + Für eine Vielzahl an Modellen

- + Développé en collaboration avec un fabricant européen renommé
- + Qualité originale
- + Compatible avec de nombreux modèles

- + Developed in collaboration with a renowned European manufacturer
- + Original quality
- + For a variety of models



### AIR FILTER CLEANER

- + Biologisch abbaubar
- + Nicht brennbar
- + Lösungsmittelfrei

- + Biodégradable
- + Ininflammable
- + Sans solvant

- + Biodegradable
- + Incombustible
- + Solvent-free

#### Container

1×	1 l	302923
12×	1 l	300044
1×	4 l	300040
4×	4 l	300043



### AIR FILTER OIL 206

- + Optimaler Luftdurchsatz
- + Sehr gut haftend
- + Erhöht die Lebensdauer des Motorrads

- + Débit d'air optimal
- + Très bonne adhérence
- + Prolonge la durée de vie de la moto

- + Optimal air flow
- + Very adhesive
- + Increases the service life of the motorbike

#### Container

1×	1 l	302924
12×	1 l	300052
1×	5 l	300048
4×	5 l	300051



### AIR FILTER OIL SPRAY

- + Perfekt zu dosieren
- + Einfaches Handling
- + Verhindert Eindringen von Staub etc.

- + Parfaitement dosable
- + Manipulation facile
- + Empêche toute pénétration de poussière, etc.

- + Perfect dispensing
- + Easy to use
- + Prevents the penetration of dust etc.

#### Container

1×	750 ml	302285
12×	750 ml	302286



### AIR FILTER CLEANING KIT

- + Für die professionelle Pflege
- + Vollständiges Wartungsset
- + Bildanleitung vorhanden

- + Pour l'entretien professionnel
- + Set de maintenance complet
- + Mode d'emploi en images

- + For professional care
- + Complete maintenance kit
- + Illustrated instructions available

#### Container

1×	Kit	300045
2×	Kit	300046

# KETTENPFLEGE

## ENTRETIEN DE CHÂÎNES / CHAIN CARE

Die regelmässige Kettenpflege ist obligatorisch für eine lange Lebensdauer und optimale Leistungsentfaltung. Da die Einsatzzwecke der verschiedenen Motorrad-Kategorien so vielfältig sind, braucht es auch spezielle Schmierstoffe für die Kette. Ob Off-Road, Racing oder die grosse Reise – die Ansprüche sind so unterschiedlich, dass das richtige Öl ausschlaggebend für die Langlebigkeit der Kette ist.

L'entretien régulier des chaînes est incontournable pour garantir une longue durée de vie et un déploiement optimal de la puissance. Comme les utilisations sont très variées d'une catégorie de moto à l'autre, la chaîne a elle aussi besoin de lubrifiants spéciaux. Off-road, racing ou long voyage, les attentes sont tellement différentes que l'huile adaptée est déterminante pour la longévité de la chaîne.

Regularly cleaning the chain is essential for a long service life and optimum performance. Because the applications of different motorcycle categories are so varied, special lubricants are also needed for the chain. Whether off-road, racing or a long trip – the demands are so different that the right oil is crucial to the longevity of the chain.



### CHAIN CLEAN DEGREASER

- + Hochwirksamer Kettenreiniger
- + Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- + Für alle Kettenarten (X-/O-Ring etc.)

- + Nettoyant pour chaînes très efficace
- + Élimine les salissures tenaces
- + Tous types de chaînes (joints en X/toriques, etc.)

- + Highly effective chain cleaner
- + Removes stubborn dirt
- + For all chain types (X/O-ring etc.)

#### Container

1x	500 ml	302273
12x	500 ml	302274



### CHAINLUBE ADVENTURE

- + Geringe Schmutzanhaftung
- + Extrem haftfähig
- + Hochdruckfest

- + Faible adhérence des salissures
- + Adhésion extrême
- + Grande résistance aux hautes pressions

- + Low dirt adhesion
- + Extremely adhesive
- + Resistant to high pressure

#### Container

1×	56 ml	311404
12×	56 ml	311403
1×	200 ml	307862
12×	200 ml	307861
1×	500 ml	306443
12×	500 ml	306442



### CHAINLUBE RACING

- + Mit PTFE
- + Verschleissmindernd
- + Thermostabil

- + Au PTFE
- + Réduit l'usure
- + Thermostable

- + Contains PTFE
- + Reduces wear
- + Thermo-stable

#### Container

1×	56 ml	302332
12×	56 ml	305001
1×	500 ml	302335
12×	500 ml	302336



### CHAINLUBE ROAD STRONG

- + Wasser- und schleuderfest
- + Speziell für den Strasseneinsatz
- + Extrem haftfähiger Schmierfilm

- + Résistant à l'eau et à la centrifugation
- + Spécial conduite sur route tout terrain
- + Film lubrifiant extrêmement adhésif

- + Water- and centrifuge-resistant
- + Specially developed for motorbikes used on the road
- + Extremely adhesive lubricating film

#### Container

1×	56 ml	302343
12×	56 ml	304998
1×	500 ml	302346
12×	500 ml	302347



### CHAINLUBE OFF ROAD

- + Vollsynthetischer Ketten-schmierstoff
- + Für Motocross, Enduro, Off-Road
- + Sehr geringe Schmutzanhaftung

- + Lubrifiant pour chaînes entièrement synthétique
- + Pour motocross, enduro, tout terrain
- + Très faible adhérence des salissures

- + Fully synthetic chain lubricant
- + For motocross, enduro and off-road
- + Very low dirt adhesion

#### Container

1×	56 ml	302275
12×	56 ml	304995
1×	500 ml	302280
12×	500 ml	302281



# REINIGUNG & PFLEGE

## NETTOYAGE & ENTRETIEN / CLEAN & CARE

Die regelmässige Reinigung und Pflege lassen das Motorrad nicht nur sauber und glänzend aussehen, sie schaffen auch Sicherheit. Denn dabei werden Stellen am Motorrad genauer inspiziert, die sonst nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Somit werden Schäden und Verschleiss eher wahrgenommen und können präventiv behoben werden.

Une moto régulièrement nettoyée et bien entretenue est non seulement propre et brillante, mais est aussi plus sûre. En effet, tout entretien est l'occasion d'inspecter en détail certaines parties de la moto auxquelles on n'accorde pas tant d'attention autrement. Cela permet de repérer plus facilement les dommages et l'usure, et d'y remédier de façon préventive.

Regular cleaning and maintenance not only make motorbikes look clean and shiny but ensure safety too. This is because the process involves a closer inspection of areas on the motorbike that otherwise do not get so much attention. This means that damage and wear are more likely to be noticed and preventive measures can be taken.



### MOTO CLEAN PLUS

- + Funktioniert auch über Kopf
- + Intensive Reinigungswirkung
- + Gebrauchsfertig, aber auch mit Wasser mischbar

- + Fonctionne aussi la tête en bas
- + Effet nettoyant intense
- + Prêt à l'emploi, peut aussi être dilué dans l'eau

- + Also works upside down
- + Intensive cleaning effect
- + Ready to use but can also be mixed with water

#### Container

1x	1 l	304370
6x	1 l	304371
1x	5 l	304373
4x	5 l	304372
1x	20 l	304375



### MOTO CLEAN UNIVERSAL

- + Biologischer Universal-Motorrad-Reiniger
- + Sprühkopf mit 3 Funktionen
- + Gebrauchsfertig, aber mit Wasser mischbar

- + Nettoyant universel biologique pour motocycle
- + Tête de vaporisation triple fonction
- + Prêt à l'emploi, mais peut être dilué dans l'eau

- + Biodegradable universal motorbike cleaner
- + Spray head with three functions
- + Ready to use but can also be mixed with water

#### Container

1x	1 l	309396
12x	1 l	307834
1x	5 l	309397
4x	5 l	309399
1x	20 l	310011



**MOTO CLEANING KIT**

- + Praktischer 8l Eimer
- + Zwei Reinigungsprodukte im Set
- + Inkl. Mikrofaser Tuch und Schwamm

- + Seau de 8l pratique
- + Lot de deux produits nettoyants
- + Chiffon en microfibre et éponge inclus

- + Practical 8-litre bucket
- + Two cleaning products in the kit
- + Includes microfiber cloth and sponge

**Container**

1x	Kit	301319
4x	Kit	301320



**VISO CLEAN**

- + Löst Schmutz schnell und wirksam
- + Optimal zum Mitnehmen
- + Auch für Windschild und Scheinwerfer etc.

- + Dissolution rapide et efficace des salissures
- + Idéal à emporter
- + Convient aussi pour le pare-brise, les phares, etc.

- + Dissolves dirt quickly and effectively
- + Ideal for on-the-go
- + Also suitable for windscreens and headlights etc.

**Container**

1x	Display	302741
6x	Display	302740



**HELMET & GEAR CARE**

- + Reinigungs- und Pflegeschaum
- + Für Helmschale und Innenpolster
- + Desodoriert und frischt Farben auf

- + Mousse de nettoyage et d'entretien
- + Pour la coque et le rembourrage intérieur du casque
- + Désodorise et ravive les couleurs

- + Cleaning and care foam
- + For helmet shells and internal padding
- + Deodorises and freshens up colours

**Container**

1x	200 ml	302306
12x	200 ml	303204



**QUICK CLEANER**

- + Entfernt hartnäckige Verschmutzungen
- + Antistatisch mit Abperleffekt
- + Schnelle und einfache Reinigung

- + Élimine les salissures tenaces
- + Effet antistatique et déperlant
- + Nettoyage rapide et facile

- + Removes stubborn dirt
- + Anti-static with beading effect
- + Quick and easy cleaning

**Container**

1x	60 ml	304540
12x	60 ml	304994
1x	500 ml	304378
12x	500 ml	304379
1x	5l	304459
4x	5l	304458
1x	20l	309687



**MOTO SHINE MS1**

- + Glanzspray mit Farbauffrischer
- + Mit Abperleffekt
- + Wirkt Antistatisch

- + Spray brillance avec agent de rafraîchissement des couleurs
- + Effet déperlant
- + Effet antistatique

- + Gloss spray with colour enhancer
- + With beading effect
- + Has an anti-static effect

**Container**

1 ×	500 l	309452
12 ×	500 l	309451



**MOTO PROTECT**

- + Pflege- und Schutzspray
- + Konserviert bei längeren Standzeiten
- + Schützt vor Korrosion, Staub und Schmutz

- + Spray d'entretien et de protection
- + Effet conservateur pendant les périodes d'inactivité prolongées
- + Protection contre la corrosion, la poussière et la saleté

- + Care and protection spray
- + Preserves during long periods of downtime
- + Protects against corrosion, dust and dirt

**Container**

1 ×	500 ml	304248
12 ×	500 ml	304250



**MATT CARE**

- + Spezielles Matt-Pflegespray
- + Perfekter Schutz nach der Reinigung
- + Aktivschaum mit Wax Formulierung

- + Spray d'entretien spécial mat
- + Protection parfaite après le nettoyage
- + Mousse active avec formulation Wax

- + Special matt care spray
- + Perfect protection after cleaning
- + Active foam with wax formulation

**Container**

1 ×	500 ml	311019
12 ×	500 ml	311020



**CHROME POLISH**

- + Hochglanzpolitur für Chromteile
- + Reinigt, poliert und schützt
- + Auch für Edelstahl und Aluminium

- + Polissage haute brillance pour pièces en chrome
- + Nettoie, polit et protège
- + Convient aussi à l'acier inoxydable et l'aluminium

- + High-shine polish for chrome parts
- + Cleans, polishes and protects
- + Also for stainless steel and aluminium

**Container**

1 ×	200 ml	300313
12 ×	200 ml	300314



**PROTEX SPRAY**

- + Spezieller Imprägnierspray
- + Erhält die natürliche Atmungsaktivität
- + Für Textil- und Lederbekleidung, Schuhe etc.

- + Spray spécial imprégnation
- + Conserve l'activité de respiration naturelle du tissu
- + Pour vêtements textiles et cuir, chaussures, etc.

- + Special impregnating spray
- + Preserves natural breathability
- + For textile and leather clothing, shoes etc.

**Container**

1 ×	500 ml	302328
12 ×	500 ml	302329

# WERKSTATT

## ATELIER / WORKSHOP

Die Vielfalt der MOTOREX-Werkstattprodukte ist äusserst umfangreich. Sie bietet somit die Möglichkeit, aus einem enormen Produktsortiment auswählen zu können, gemäss der Devise «alles aus einer Hand». Spezielle Reiniger, Fette für jeden Einsatzzweck oder ganz individuelle Versorgungssysteme. Oft gibt es bei der mechanischen Arbeit Herausforderungen, für die eine besondere Lösung notwendig ist. Im MOTOREX Sortiment werden Sie fündig: Von Fachleuten für Fachleute!

L'immense diversité de la gamme de MOTOREX destinée aux ateliers permet de choisir parmi un nombre infini de produits, obéissant à la devise «Tout chez un seul fournisseur». Nettoyants spéciaux, graisses pour toutes les situations ou systèmes d'alimentation personnalisés: bien souvent, la mécanique apporte son lot de défis qui requièrent une solution spécifique. Vous trouverez ce qu'il faut dans l'assortiment de MOTOREX, élaboré par des spécialistes, pour des spécialistes!

The range of MOTOREX workshop products is very extensive. Customers can therefore choose from an enormous product line and get everything they need from a single source. Special cleaners, greases for every application or customised supply systems. Mechanical work often involves challenges that require a special solution. The MOTOREX range has everything you need: by experts for experts!



© Photo: GASGAS\_F7M



### REX-REINIGER

- + Universeller Reiniger
- + Löst Fette, Öle und Wachse
- + Chlorfrei

- + Nettoyant universel
- + Dissout les graisses, les huiles et la cire
- + Sans chlore

- + Universal cleaner
- + Removes greases, oils and waxes
- + Chlorine-free

#### Container

1x	5l	302029	1x	20l	309581	1x	200l	302031
4x	5l	302032	1x	60l	302033			



### OPAL 5000

- + Universelle Reinigungsleistung
- + Kein Gefahrgut
- + Geeignet für alle Metalltypen

- + Pouvoir nettoyant universel
- + Produit non dangereux
- + Convient à tous les types de métaux

- + Universal cleaning power
- + Non-hazardous
- + Suitable for all types of metal

#### Container

12x	1l	308885	1x	20l	309556	1x	200l	301712
1x	5l	301710	1x	60l	301713			



### TYRE MOUNTING FLUID

- + Schnelltrocknendes und sparsames Reifenmontage-Fluid
- + Geprüft für Reifendruckkontrollsysteme (RDKS)
- + Hinterlässt keine sichtbaren Montagerückstände
- + Fluide de montage de pneus économique à séchage rapide
- + Testé pour les systèmes de contrôle de la pression des pneus (TPMS)
- + Ne laisse aucun résidu de montage visible
- + Quick-drying and economical tyre mounting fluid
- + Tested with tyre pressure monitoring systems (TPMS)
- + Does not leave any visible residues after mounting

#### Container

1x	1 l	305250	1x	5 l	305251
12x	1 l	305254	4x	5 l	305255



### CARBURETOR CLEAN FLUID

- + Spezieller Vergaser-Reiniger
- + Reinigt Rückstände und Verunreinigungen
- + Optimal für Revisionen
- + Nettoyant spécial carburateur
- + Nettoie les résidus et les impuretés
- + Optimal pour les révisions
- + Special cleaning agent for carburetors
- + Removes residues and contamination
- + Ideal for inspections

#### Container

1x	1 l	305230
12x	1 l	305231



### HYDRAULIC FLUID 75

- + Für hydraulische Kupplungssysteme
- + Sehr hohe Dichtungsverträglichkeit
- + Nicht hygroskopisch
- + Pour systèmes d'embrayage hydrauliques
- + Prévention le blocage des tiges filetées et des écrous
- + Non hygrosopique
- + For hydraulic clutch systems
- + Excellent seal compatibility
- + Not hygroscopic

#### Container

1x	250 ml	308845	1x	1 l	300228
12x	250 ml	308841	12x	1 l	200230



### COPPER PASTE

- + Breiter Temperatur-Einsatzbereich
- + Verhindert das Festsitzen von Gewindebolzen und Muttern
- + Hervorragende Hochdruckeigenschaften auch bei langsamen Bewegungen
- + Large plage de températures d'utilisation
- + Prévention le blocage des tiges filetées et des écrous
- + Excellentes propriétés haute pression, même lors de mouvements lents
- + Broad temperature range
- + Stops threaded bolts and nuts from seizing up
- + Excellent high-pressure properties even during slow movements

#### Container

1x	100 g	301804	1x	850 g	301803
18x	100 g	301806	12x	850 g	301805



**ANTI SEIZE**

- + weisse Montagepaste
- + verhindert Kontaktkorrosion
- + vielseitig einsetzbar

- + pâte de montage blanche
- + prévient la corrosion par contact
- + polyvalent

- + white mounting paste
- + prevents contact corrosion
- + versatile

**Container**

1x	100 g	309919	1x	850 g	309920
12x	100 g	309922	12x	850 g	309921



**WHITE GREASE (FETT 628)**

- + Weisses Lithiumfett
- + Hoher Verschleisschutz
- + Für Wälz- und Gleitlager

- + Graisse blanche au lithium
- + Protection élevée contre l'usure
- + Pour roulements et paliers lisses

- + White lithium grease
- + High level of wear protection
- + For roller bearings and slide bearings

**Container**

1x	100 g	304849	1x	850 g	300773
12x	100 g	304850	12x	850 g	300775



**BIKE GREASE (FETT 2000)**

- + Wasserbeständig auch bei Salzwasser
- + Hervorragendes Druckaufnahmevermögen
- + Sehr gute Hafteigenschaften

- + Résistance à l'eau, même salée
- + Excellente capacité d'absorption de pression
- + Très bonnes propriétés d'adhérence

- + Water-resistant even against salt water
- + Excellent pressure absorption capacity
- + Very good adhesion

**Container**

1x	100 g	305018	1x	850 g	300743	1x	4,5 kg	300739
12x	100 g	304852	12x	850 g	300746	4x	4,5 kg	300745



**FETT 3000**

- + Universal-Hochdruckfett
- + Sehr alterungsbeständig
- + Oxidationsstabil

- + Graisse haute pression universelle
- + Grande résistance au vieillissement
- + Résistance à l'oxydation

- + Universal high-pressure grease
- + Highly resistant to ageing
- + Stable against oxidation

**Container**

1x	850 g	300763	1x	4,5 kg	300759
12x	850 g	300766	4x	4,5 kg	300765



**GREASE GUN**

- + Robust
- + Lange Haltbarkeit
- + Einfache Dosierung
- + Schnell und einfach nachfüllbar

- + Robuste
- + Longue conservation
- + Dosage simple
- + Remplissage simple et rapide

- + Robust
- + Long service life
- + Easy dosing
- + Quick and easy to refill

**Container**

1x	Gun	305587
6x	Gun	305029

# SPRAYS

## SPRAYS

Wie viele unterschiedliche Sprays bei der Reparatur und Wartung eingesetzt werden können, zeigt die Vielfalt der MOTOREX Hi-Tech Sprays. Wenn man jeden einzelnen genauer betrachtet und den entsprechenden Einsatzzweck berücksichtigt, darf in der gut sortierten Werkstatt keiner davon fehlen. Denn egal, was es zu reparieren oder auszutauschen gibt, der richtige Spray kann zum wichtigen Helfer werden.

La diversité des sprays high-tech de MOTOREX montre bien que les travaux de réparation et de maintenance peuvent nécessiter un grand nombre de sprays différents. Chaque spray considéré en détail en fonction de sa destination a sa raison d'être dans tout atelier bien équipé. En effet, peu importe ce qu'il faut réparer ou changer, tout spray adapté s'avérera être une aide précieuse.

The wide range of MOTOREX Hi-Tech Sprays shows just how many different sprays can be used for repair and maintenance work. If you take a closer look and consider the corresponding application of each product, it is clear that none of them should be missing from a well-stocked workshop. Because it does not matter what needs to be repaired or replaced, the right spray can make all the difference.



### ACCU PROTECT

- + Schützt Batteriepole, Polklemmen, Steckverbindungen und Anlasser-Anschlusskabel
- + Verhindert Korrosion und Oxydation
- + Sehr gute Hafteigenschaften
- + Protège les bornes de batterie, les cosses de borne, les fiches de raccordement, les câbles de raccordement de démarreur
- + Prévient la corrosion et l'oxydation
- + Très bonnes propriétés d'adhérence
- + Protects battery terminal posts, pole terminals, connectors and starter connection cables
- + Prevents corrosion and oxidation
- + Very good adhesion

#### Container Spray

1 x	200 ml	302287
12 x	200 ml	302288



**ANTIRUST SPRAY**

- + Rost- und Schraubenlöser
- + Hervorragende Kriechwirkung
- + Schützt vor Korrosion

- + Dérouillant et dégrissant
- + Excellente capacité de pénétration
- + Protège contre la corrosion

- + Rust remover and screw releaser
- + Exceptional creep effect
- + Protects against corrosion

**Container Spray**

1x	500 ml	302337
12x	500 ml	302338

**Container Fluid**

1x	5 l	303921
1x	200 l	303922



**CARBURETOR CLEAN**

- + Für alle Vergasertypen geeignet
- + Reinigt intensiv
- + Für 2- und 4-Takt-Motoren

- + Convient à tous les types de carburateur
- + Nettoyage intensif
- + Moteurs 2 et 4-temps

- + Suitable for all types of carburettor
- + Intensive cleaning effect
- + For two- and four-stroke engines

**Container Spray**

1x	500 ml	302292
12x	500 ml	302293



**COPPER SPRAY**

- + Kupferspray
- + Verhindert das Festsitzen von thermisch hochbelasteten Teilen
- + Extrem temperaturstabil

- + Spray cuivre
- + Prévient le blocage de pièces soumises à de fortes charges thermiques
- + Extrêmement stable aux températures

- + Copper spray
- + Stops parts subject to high thermal stress from sticking
- + Extremely good thermal stability

**Container Spray**

1x	300 ml	302294
12x	300 ml	308778



**EASY CUT PUMPSPRAY**

- + Bohr- und Schneidölspray
- + Erhöht die Arbeitsgeschwindigkeit
- + Vermindert den Verschleiss

- + Spray d'huile de perçage et de coupe
- + Accroissement de la vitesse de travail
- + Réduction de l'usure

- + Drilling and cutting oil spray
- + Increases operating speed
- + Reduces wear

**Container Spray**

1x	250 ml	303790
12x	250 ml	303792



### GREASE SPRAY

- + Dickflüssiger Fettspray
- + Gutes Haftvermögen
- + Guter Korrosions- und Verschleisschutz

- + Graisse visqueuse en spray
- + Bon pouvoir d'adhésion
- + Bonne protection contre la corrosion et l'usure

- + Viscous grease spray
- + Good adhesive power
- + Good corrosion and wear protection

#### Container Spray

1x	500 ml	302296
12x	500 ml	302297



### INTACT MX 50 SPRAY

- + Schmier- und Korrosionsschutzspray
- + Verdrängt und unterwandert Wasser
- + Sehr wirksamer Schutzfilm

- + Spray lubrifiant et anticorrosion
- + S'infiltré sous l'eau et la refofle
- + Film protecteur très efficace

- + Lubricating and corrosion protection spray
- + Repels and prevents penetration of water
- + Highly effective protective film

#### Container Spray

1x	200 ml	303601
12x	200 ml	303602

#### Container Fluid

1x	500 ml	302311	1x	5 l	301266	1x	25 l	301267
12x	500 ml	302312	4x	5 l	301268	1x	60 l	301269



### JOKER 440 SYNTHETIC

- + Universell einsetzbarer Schmier- und Korrosionsschutzspray
- + Unterwandert Wasser
- + Dielektrisch

- + Spray lubrifiant et anticorrosion d'emploi universel
- + S'infiltré sous l'eau
- + Diélectrique

- + Universal lubricating and corrosion protection spray
- + Prevents penetration of water
- + Dielectric

#### Container Spray

1x	500 ml	302316
12x	500 ml	302317

#### Container Fluid

1x	5 l	301293	1x	25 l	301294
4x	5 l	301296	1x	200 l	301295



### SPRAY WITH PTFE

- + Trockenschmiermittel
- + Einsetzbar als Gleit- und Trennmittel
- + Wasserbeständig und temperaturstabil

- + Lubrifiant à sec
- + Peut servir d'agent de glissement et de séparation
- + Résistant à l'eau et thermostable

- + Dry-film lubricant
- + Can be used as a lubricant and release agent
- + Water-resistant and temperature-stable

#### Container Spray

1x	200 ml	302348
12x	200 ml	302349



### POWER BRAKE CLEAN

- + Entfettet und reinigt rückstandsfrei
- + Grosser Druck
- + Silikonfrei

- + Dégraisse et nettoie sans résidu
- + Grande pression
- + Sans silicone

- + Removes grease and cleans without leaving residue
- + High pressure
- + Silicone-free

#### Container Spray

1x	750 ml	302290
12x	750 ml	302291

#### Container Fluid

1x	5 l	300276	1x	60 l	305321
4x	5 l	300279	1x	200 l	300278
1x	25 l	300277			



### SILICONE SPRAY

- + Schmier-, Pflege- und Schutzmittel für Gummi-, Kunststoff- und alle Metallteile
- + Antistatisch
- + Wasserabstossend

- + Produit de lubrification, d'entretien et de protection pour les pièces en caoutchouc, en matière plastique et les métaux quelconques
- + Antistatique
- + Hydrofuge

- + Lubricant, maintenance product and protecting agent for rubber, plastic and all metal parts
- + Anti-static
- + Water-repelling

#### Container Spray

1x	500 ml	302339
12x	500 ml	302340



### MOTOR START

- + Zuverlässige Starthilfe
- + Enthält reibungsvermindernde Schmierkomponenten
- + Schont Motor und Batterie

- + Aide au démarrage fiable
- + Contient des composants de lubrification qui réduisent les frottements
- + Ménage moteur et batterie

- + Reliable start-up help
- + Contains friction-reducing lubricating components
- + Preserves the engine and battery

#### Container Spray

1x	500 ml	302320
12x	500 ml	302321



### POWER CLEAN

- + Reinigt und entfettet hartnäckigen Schmutz
- + Silikonfrei
- + Dielektrisch

- + Nettoie et dégraisse les salissures tenaces
- + Sans silicone
- + Diélectrique

- + Cleans and degreases in the case of stubborn dirt
- + Silicone-free
- + Dielectric

#### Container Spray

1x	500 ml	302326
12x	500 ml	302327



**SPRAY 2000**

- + Vollsynthetischer, hochdruckbeständiger Haftschmierstoff
- + Universell einsetzbar
- + Korrosionsschutz

- + Lubrifiant adhésif entièrement synthétique résistant aux hautes pressions
- + Usage universel
- + Protection anticorrosion

- + Fully synthetic, high-pressure-resistant adhesive lubricant
- + Universal use
- + Corrosion protection

**Container Spray**

1x	500 ml	302271
12x	500 ml	302272



**EBENFALLS ERHÄLTlich**

Diverse Werkstattdsprays, Oil Spray, Zinc Spray, Silver Spray, Black Spray und andere. Verlangen Sie unseren Spray Prospekt.

**ÉGALEMENT DISPONIBLE**

Divers sprays d'atelier, Oil Spray, Zinc Spray, Black Spray et plus encore. Demandez notre prospectus de sprays.

**ALSO AVAILABLE**

Various workshop sprays, Oil Spray, Zinc Spray, Silver Spray, Black Spray and more. Ask for our spray brochure.




# ADDITIVE

## ADDITIFS / ADDITIVES

Additive als Problemlöser oder zur Vorbeugung. Der richtige Einsatz kann z. B. Ablagerungen im Kraftstoffsystem lösen, Feuchtigkeit im Kraftstofftank binden und vieles mehr. Die Additive von MOTOREX sind Katalysator getestet und helfen somit effektiv die Lebensdauer des Motorrads zu verlängern.

Les additifs s'utilisent en guise de solution ou de prévention. Le bon usage des additifs permet par exemple de dissoudre les dépôts dans le circuit de carburant, de fixer l'humidité dans le réservoir de carburant et plus encore. Les additifs de MOTOREX sont testés pour les catalyseurs et prolongent donc efficacement la durée de vie de la moto.

Additives can be used to solve problems or as a preventative measure. For example, using additives in the right way can help dissolve residue in the fuel system, absorb moisture in the fuel tank and much more besides. MOTOREX additives have been tested in a catalytic converter, making them effective in increasing the motorcycle's service life.





### SYSTEM GUARD

- + Schützt und reinigt das System
- + Verhindert Korrosion
- + Bindet Wasser

- + Protège et nettoie le système
- + Préviend la corrosion
- + Lie l'eau

- + Protects and cleans the system
- + Prevents corrosion
- + Binds water

#### Container

1×	125 ml	302919	1×	5 l	300027
12×	125 ml	305609	1×	25 l	300028
1×	250 ml	302920	1×	60 l	300034
12×	250 ml	304384	1×	200 l	300031



### FUEL STABILIZER

- + Kraftstoff-Oxidationsschutz
- + Mit Langzeitwirkung
- + Konserviert den Kraftstoff

- + Anti-oxydant pour carburant
- + Action longue durée
- + Conservation du carburant

- + Protects fuel from oxidation
- + Long-lasting effect
- + Conserves fuel

#### Container FUEL STABILIZER

1×	125 ml	302916
12×	125 ml	305610
1×	250 ml	302917
12×	250 ml	304391
1×	25 l	300020

#### Container FUEL STABILIZER PLUS

1×	10 ml	307490
50×	10 ml	307491
5×	50×10 ml	307492



### VALVE GUARD

- + Ersetzt die schmierende Wirkung von Blei
- + Verhindert Ablagerungen
- + Schützt die Ventilsitze

- + Remplace l'effet lubrifiant du plomb
- + Évite les dépôts
- + Protège les sièges de soupape

- + Replaces the lubricating effect of lead
- + Prevents residue
- + Protects valve seats

#### Container

1×	250 ml	302921
12×	250 ml	304335



### ETHANOL TREATMENT

- + Vermindert die Phasentrennung/ Separation
- + Entfernt Ablagerungen im Brennraum
- + Regeneriert alten Kraftstoff

- + Réduit la séparation des phases
- + Élimine les dépôts dans la chambre de combustion
- + Régénère le carburant ancien

- + Reduces phase separation/ separation
- + Removes residue in the combustion chamber
- + Regenerates old fuel

#### Container

1×	250 ml	305017
12×	250 ml	305642

# BREMSFLÜSSIGKEIT

## LIQUIDE DE FREIN / BRAKE FLUID

Bremssysteme sind lebenswichtig! Dafür ist die richtige Bremsflüssigkeit zwingend notwendig. Viskosität, Trocken- und Nass-Siedepunkt sind dabei wichtige Faktoren. Auf eine wirkungsvolle Bremsflüssigkeit von MOTOREX können Sie sich verlassen.

Les systèmes de frein sont vitaux! Pour bien fonctionner, ils ont impérativement besoin d'un bon liquide de frein. La viscosité, les points d'ébullition sec et humide sont des facteurs importants. Vous pouvez faire confiance à l'efficacité des liquides de frein MOTOREX.

Brake systems are vital for your safety! For this reason, the right brake fluid is essential. Viscosity and dry and wet boiling points are important factors. With MOTOREX, you're sure to find an effective brake fluid you can count on.



### BRAKE FLUID DOT 4

- + Guter Nass-Siedepunkt
- + Speziell auch für modernste ABS- und ADS-Systeme geeignet
- + Hohe Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung

- + Bon point d'ébullition humide
- + Convient également aux systèmes ABS et ADS les plus récents
- + Réserves de sécurité élevées contre la formation de bulles de vapeur

- + Good wet boiling point
- + Also ideal for the latest ABS and ADS systems
- + High safety reserve against vapour lock

#### Container

1x	250 ml	300293	12x	1 l	300296	1x	30 l	300290
12x	250 ml	300280	1x	5 l	300289	1x	60 l	300297
1x	1 l	300292	4x	5 l	300295	1x	200 l	300294



### BRAKE FLUID DOT 5.1

- + Niederviskose Hochleistungs-Bremsflüssigkeit
- + Erhöhter Nass-Siedepunkt
- + Vergrösserte Sicherheits-Reserve gegen Dampfblasenbildung

- + Liquide de frein haute performance à faible viscosité
- + Point d'ébullition humide plus élevé
- + Grandes réserves de sécurité contre la formation de bulles de vapeur

- + Low-viscosity, high-performance brake fluid
- + increased wet boiling point
- + Increased safety reserve against vapour lock

#### Container

1x	250 ml	300284	12x	1 l	303261	1x	30 l	300283
12x	250 ml	300287	1x	5 l	300282	1x	200 l	300285
1x	1 l	303260	4x	5 l	300286			

# KÜHLERSCHUTZ

## LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT / COOLANT

Kühlsysteme sind darauf angewiesen, dass die Wärmeenergie effizient abtransportiert und zugleich das System auch bei längerer Nutzung geschützt wird. Dies bei unterschiedlichen Belastungen und Temperaturbedingungen. Dank dem breiten Sortiment von MOTOREX haben wir auch für Ihre Anwendung das richtige Produkt.

Les systèmes de refroidissement nécessitent une évacuation efficace de l'énergie calorifique en même temps qu'une protection du système, même lors d'une utilisation prolongée. Dans la vaste gamme de MOTOREX, nous avons certainement le produit qui convient à votre application.

Cooling systems rely on thermal energy being transported efficiently and on the system being protected during longer periods of use. This process also takes place with different loads and temperature conditions. Thanks to MOTOREX's wide range of products, we have just the solution for your application.



### COOLANT M3.0 (OAT-TECHNOLOGY)

- |                               |                                       |                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| + Silikatfrei                 | + Sans silicates                      | + Silicate-free                  |
| + Sehr guter Korrosionsschutz | + Très bonne protection anticorrosion | + Very good corrosion protection |
| + Pink                        | + Rose                                | + Pink                           |

#### Container CONCENTRATE

1x	4l	304155	1x	20l	309673	1x	200l	304168
4x	4l	304165	1x	60l	304167			

#### Container READY TO USE

1x	1l	304153	4x	4l	304781	1x	200l	304523
10x	1l	308100	1x	25l	304284			
1x	4l	304811	1x	60l	304737			



### COOLANT M4.0 RTU

- |                                   |  |   |   |   |   |                                  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|
| + ausgezeichnete Korrosionsschutz | + hervorragende Verträglichkeit Dichtungen, Schläuchen, Elastomeren und Kunststoffen | + nitrit-, phosphat-, bor- und aminfrei | + excellente protection contre la corrosion | + excellente compatibilité avec les joints, tuyaux, élastomères et les plastiques | + exempt de nitrites, de phosphates, bore et d'amines | + excellent corrosion protection | + excellent compatibility with commercially available seals, hoses, elastomers and plastics | + nitrite-, phosphate-, boron- and amine-free |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|

#### Container READY TO USE

1x	2l	310223	4x	4l	304900	1x	1000l	304704
4x	2l	310224	1x	20l	309735			
1x	4l	304901	1x	200l	304738			



### COOLANT M5.0 (HYBRID-TECHNOLOGY)

- |                  |                                      |          |                        |  |             |                     |                                    |             |
|------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------|
| + Silikalthaltig | + Auch für ältere Fahrzeuge geeignet | + Türkis | + Contient du silicate | + Convient aussi aux véhicules anciens | + Turquoise | + Contains silicate | + Also suitable for older vehicles | + Turquoise |
|------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|--|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------|

#### Container CONCENTRATE

1x	4l	304103	1x	20l	309671	1x	200l	304108
4x	4l	304104	1x	60l	304107			

#### Container READY TO USE

1x	1l	304114	4x	4l	304783	1x	200l	304118
10x	1l	308275	1x	20l	309672			
1x	4l	304810	1x	60l	304117			

# RACING LINE

## DEVELOPED BY MOTOREX RACING LAB

Das MOTOREX Racing Lab ist zuständig für die Entwicklung und Ausrüstung sämtlicher Bedürfnisse von Hi-Tech Schmierstoffen der Rennteams mit MOTOREX Unterstützung. Rennsport stellt generell die höchsten Ansprüche an die Teams, Fahrer und an das Material. Als Teil dieser Teams hat sich das MOTOREX Racing Lab in den letzten Jahren als eine der wichtigsten Anlaufstellen für Spezialentwicklungen etabliert.

Responsable du développement et de l'équipement, MOTOREX Racing Lab répond à tous les besoins des équipes de course soutenues par MOTOREX en matière de lubrifiants high-tech. D'une manière générale, le sport automobile impose des critères très élevés aux équipes, aux pilotes et au matériel. Membre de ces équipes, MOTOREX Racing Lab est devenu ces dernières années l'un des principaux interlocuteurs en ce qui concerne les développements spéciaux.

The MOTOREX Racing Lab is responsible for developing and providing racing teams with hi-tech lubricants that meet all of their needs along with MOTOREX support. Racing generally places the highest demands on teams, drivers and equipment. As a part of these teams, the MOTOREX Racing Lab has established itself as one of the most important destinations for special developments in recent years.

© Photos: Kawasaki\_MXGP\_Bayo



### RACING PRO 4T 0W/40

- + Mit Racingteams entwickeltes Motorenöl
- + Perfekte Schmiereigenschaften
- + Höchster Verschleisschutz

- + Huile moteur développée avec des équipes de course
- + Propriétés lubrifiantes parfaites
- + Protection maximale contre l'usure

- + Motor oil developed with racing teams
- + Perfect lubricating properties
- + Optimal wear protection

Container		0W/40
1x	1 l	303162
10x	1 l	308255
1x	4 l	303163
4x	4 l	303105
1x	20 l	309575



### RACING PRO 4T 15W/50

- + Spezialprodukt für den Renneinsatz
- + Bei Langstreckenrennen erprobt
- + Hochtemperaturbeständig

- + Produit spécial compétition
- + Éprouvé pour l'endurance
- + Résistance aux hautes températures

- + Special product for use in races
- + Tested and suitable for endurance racing
- + High-temperature stability

Container		15W/50
1x	1 l	303164
10x	1 l	308256
1x	4 l	303173
4x	4 l	303106
1x	20 l	309576



### RACING PRO 4T CROSS 10W/40

- + Speziell für 4-Takt Motocross Motorräder
- + Sehr hoher Verschleisschutz
- + Für extreme Rennbedingungen geeignet

- + Spécial motos 4 temps pour motocross
- + Protection très élevée contre l'usure
- + Éprouvé en conditions de compétition extrêmes

- + Specially developed for four-stroke motocross motorbikes
- + Very high level of wear protection
- + Suitable for extreme racing conditions

#### Container 10W/40

1x	1 l	305519
10x	1 l	308257
1x	4 l	305516
4x	4 l	305517
1x	25 l	305515
1x	200 l	305588



### RACING GEAR OIL 10W/40

- + Sehr hohe Druckbeständigkeit
- + Reduziert den Kupplungsverschleiss
- + Hält höchster Rennbelastung stand

- + Très grande résistance à la pression
- + Réduit l'usure de l'embrayage
- + Résiste aux contraintes maximales en compétition

- + Excellent pressure resistance
- + Reduces clutch wear
- + Withstands the highest racing stresses

#### Container 10W/40

1x	1 l	303168
12x	1 l	303086
1x	20 l	309577



### RACING FORK OIL

- + Maximale Reduzierung der Reibwerte
- + Optimales Luftabscheideverhalten
- + Reduktion der Schaumbildung

- + Réduction maximale du coefficient de frottement
- + Faculté de désaération optimale
- + Réduction de la formation de mousse

- + Minimises coefficient of friction
- + Optimum air release
- + Reduced formation of foam

Container	2.5W	4W	5W	7.5W	10W	15W	
1x	250 ml	308022	308023	308024	308025	308027	308028
12x	250 ml	308013	308014	308015	308016	308017	308020
1x	1 l	306401	306403	306405	306407	306409	306411
6x	1 l	306402	306404	306406	306408	306410	306412
1x	20 l		309714	309720	309721	309724	
1x	25 l	305414					305477
1x	60 l	305415	305365	305424	305456	305492	305478
1x	200 l		306441	305744			



### RACING SHOCK OIL

- + Für hohe Temperaturbelastung entwickelt
- + Verbesserung des Losbrechmoments
- + Sehr schnelles Luftabscheideverhalten

- + Développée pour de fortes charges thermiques
- + Amélioration du couple de démarrage
- + Faculté de désaération très rapide

- + Developed for high thermal loads
- + Improved initial breakaway torque
- + Very fast air release

#### Container

1x	250 ml	308029
12x	250 ml	308021
1x	1 l	307517
6x	1 l	307516
1x	20 l	309769
1x	60 l	307513



### RACING BIO AIR FILTER CLEANER

- + Spezieller Reiniger in Pulverform
- + Biologisch abbaubar
- + Entwickelt mit TWIN AIR

- + Nettoyant spécial en poudre
- + Biodégradable
- + Développé avec TWIN AIR

- + Special cleaner in powder form
- + Biodegradable
- + Developed with TWIN AIR

#### Container

1×	1 l	305063
12×	1 l	305062



### RACING BIO AIR FILTER OIL

- + Biologisch abbaubar
- + Optimale Luftzuführung im Renneinsatz
- + Entwickelt mit TWIN AIR

- + Biodégradable
- + Apport d'air optimal en compétition
- + Pour les charges thermiques élevées

- + Biodegradable
- + Optimum air supply during races
- + Developed with TWIN AIR

#### Container

1×	1 l	303817
12×	1 l	303816



### RACING BRAKE FLUID

- + Hochleistungs-Bremsflüssigkeit
- + Ausserordentlich hoher Nasssiedepunkt
- + Für hohe thermische Belastungen

- + Liquide de frein haute performance
- + Point d'ébullition humide extrêmement élevé
- + Pour les charges thermiques élevées

- + High-performance brake fluid
- + Exceptionally high wet boiling point
- + For high thermal loads

#### Container

1×	500 ml	303272
12×	500 ml	303274



### BIO DEGRADABLE

BIO degradable bedeutet, dass ein Produkt durch Mikroorganismen abgebaut werden kann.

Biologisch abbaubare Produkte mit dem OECD-Testserie-301-(A-F)-Siegel bauen sich unter natürlichen Bedingungen mit Sauerstoff vollständig und rasch biologisch ab. Die Bezeichnung OECD 301 B gibt Aufschluss darüber, mit welchem Verfahren/Test die biologische Abbaubarkeit gemessen wird. Er wird bei schlecht wasserlöslichen, nicht flüchtigen Substanzen angewendet und zeichnet Produkte aus, die sich innerhalb von 28 Tagen zu mehr als 60% biologisch abgebaut haben.

Den OECD-302-Test bestehen wasserlösliche, nicht flüchtige, filtrierbare Substanzen, die grundsätzlich oder potenziell biologisch abbaubar sind.

### BIODÉGRADABLE

Un produit biodégradable est un produit pouvant être décomposé par des microorganismes.

Les produits biodégradables portant le label de la série d'essais OCDE 301 (A-F) se dégradent entièrement et rapidement en milieu naturel sous l'action de l'oxygène. La désignation OCDE 301 B renseigne sur le processus/l'essai utilisé pour mesurer la biodégradabilité. Cette méthode est appliquée sur les substances peu solubles dans l'eau et non volatiles, et désigne les produits dont la biodégradation est supérieure à 60% en 28 jours.

L'essai OCDE 302 porte sur les substances solubles dans l'eau, non volatiles et filtrables, qui sont en principe ou potentiellement biodégradables.

### BIODEGRADABLE

Biodegradable means that a product can be broken down by micro-organisms.

Biodegradable products with the OECD test series-301-(A-F) label biodegrade completely and rapidly under natural conditions with oxygen. The designation OECD 301 B provides information regarding which procedure/test is used to measure biodegradability. It is used for non-volatile substances with low water-solubility and indicates products that have biodegraded by more than 60% in 28 days.

Water-soluble, non-volatile, filterable substances that are or are potentially biodegradable pass the OECD 302 test.



1000 l



200 l



60 l



30 l



# GEBINDE RÉCIPIENT CONTAINER



20 l



20 l



5 l



5 l



4 l / 5 l



2 l



1 l



1 l



1 l



1 l



1 l



1 l



850 g



750 ml / 500 ml / 300 ml  
200 ml / 56 ml



500 ml



500 ml



250 ml



200 ml



125 ml / 250 ml



130 ml



60 ml



100 g



Grease Gun



# ACCESSOIRES

ACCESSORIES

SWEAT JACKET LIFESTYLE COLLECTION  
DAMEN UND HERREN  
FEMME ET HOMME  
WOMEN AND MEN





T-SHIRT WORK

LATZHOSE  
SALOPETTE  
DUNGAREES



BUNDBHOSE  
PANTALON  
PANTALONI


TRUCKER CAP MOTOREX  
CASQUETTE TRUCKER MOTOREX  
TRUCKER CAP MOTOREX



MOTOREX POLISPORT BIKE STNAD



Bürstensatz MOTOREX  
Lot de brosses MOTOREX  
MOTOREX brush set



Paddock Matte Racing 100 x 220 cm  
Tapis de paddock compétition 100 x 220 cm  
Paddock Mat Racing 100 x 220 cm



[motorex.com/boutique](https://www.motorex.com/boutique)

Bestellungen nur innerhalb der Schweiz möglich.  
Les commandes ne sont possibles qu'en Suisse.  
Orders can only be placed within Switzerland.

**MOTOREX AG**

Bern-Zürich-Strasse 31  
4901 Langenthal, Schweiz  
Tel. +41 62 919 75 75

**MOTOREX (D) GmbH**

Lilienthalstrasse 30-32  
64625 Bensheim, Deutschland  
Tel. +49 6251 974910

**MOTOREX (A) GmbH**

Bahnhofstrasse 1  
5400 Hallein, Österreich  
Tel. +43 6245 8 09 22

**MOTOREX NORDIC AB**

Kristineholmsvägen 12  
441 39 Alingsås, Sverige  
Tel. +46 31 94 64 94

**MOTOREX USA**

993 Federal Road  
06804 Brookfield, Connecticut, USA  
Phone +1-203-775-1291

**YORK SAS**

1394 Avenue de Draguignan  
83088 Toulon, France  
Tél. +33 4 94 08 66 44  
[www.york-lubricants.com](http://www.york-lubricants.com)



[motorex.com](http://motorex.com)